

## Schmutzwasserhebeanlagen zur Unter- und Überflurinstallation

Artikelabbildung		Artikelbeschreibung	Nenn- weite	Art.Nr.	Stück/ Ka./Pa.	€/St.	PG
	138 - 412 - 415 - 4	Aqualift® S Austausch-Pumpe (500 W) mit Schwimmer, Kabellänge 5 m, mit Schukostecker passend für Artikel: 28 500 bis Baujahr 12/95	-	28 002 A	1/-		1
	158 - 412 -	Aqualift® S Tronic Austausch-Pumpe (500 W) ohne Schwimmer passend für Artikel: 28 550 bis Baujahr 12/95	-	28 551	1/-		1
	23	Einfach-Rückschlagklappe passend für Aqualift® S bis Baujahr 12/95 passend für Artikel: 28 002A, 28 551	-	28 005	1/-		1
		Schwimmerschalter KS 100 E mit Kabel für Pumpen ( <i>Aqualift</i> ® <i>S</i> ) 22 Volt (entsprechen ca. 50 - 60 Hz 3 Amp.)	-	28 012	1/-		1
		<b>Druckleitungsset</b> Inkl. 5 m Druckleitungsschlauch DA 40 passend für Artikel: 28 500, 28 550, 28 530	DA 40	28 040	1/-		1
	145	Sägeglocke DN 50, 70, 100 (Sägeblattaufnahme DA = 145 mm)	-	50 101	1/-		1
	DN 50 - DN 150	Sägeglocke DN 50, 70, 100, 125 und 150 (Sägeblattaufnahme DA = 190 mm)	-	50 100	1/-		1
0	SI PON-	Dichtung für Rohrdurchführung passend für Artikel: 28 500, 28 550, 28 530, 28 560, 28 541	DN 50 DN 70 DN 100	850114 850116 850117	1/- 1/- 1/-		1 1 1
		<b>Aktivkohlefilter</b> passend für <i>Minilift Überflur</i>	-	27 208	1/-		1