

Heizungspumpen



Inhaltsverzeichnis		
Hinweise		3
KSB		
	Einzelumpen	5-11
	Doppelpumpen	12-13
	Brauchwasserpumpen	14-15
WILO		
	Einzelumpen	16-23
	Doppelpumpen	24-25
	Brauchwasserpumpen	26-27
Grundfos		
	Einzelumpen	28-37
	Doppelpumpen	38-40
	Brauchwasserpumpen	41-43
Biral		
	Einzelumpen	44-57
	Doppelpumpen	58-61
	Brauchwasserpumpen	62-63
Vortex		
	Einzelumpen	64
	Doppelpumpen	65
	Brauchwasserpumpen	66
Salmson		
	Einzelumpen	67-69
	Doppelpumpen	70
	Brauchwasserpumpen	71
Speck		
	Einzelumpen	72-75
	Doppelpumpen	76-77
	Brauchwasserpumpen	78
Smedegaard		
	Einzelumpen	79-80
	Doppelpumpen	81
	Brauchwasserpumpen	82
Loewe		
	Einzelumpen	83-87
	Doppelpumpen	88-90
	Brauchwasserpumpen	91

DAB		
	Einzelumpen	92-93
	Doppelpumpen	94
	Brauchwasserpumpen	95

Ausgleichstücke		96
------------------------	--	-----------


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

KSB

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)			
Rio C 02-40	10	1~	130
Rio C 02-60	10	1~	130
Rio C 15-15 130	10	1~	130
Rio C 15-40 130	10	1~	130
Rio C 15-60 130	10	1~	130
Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/4)			
Rio C 12-40	10	1~	130
Rio C 12-60	10	1~	130
Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)			
G 2 R	10	1~	190
G 25 (180mm)	10	1~	180
G 25 (190mm)	10	1~	190
G 27 (180mm)	10	1~	180
G 27 (190mm)	10	1~	190
G 29 (180mm)	10	1~	180
G 29 (190mm)	10	1~	190
HP 02	10	1~	180
HP 02 S	10	1~	180
HP 04	10	1~	180
Rio 25-100 E/D	10	1~/3~	180
Rio 25-50 E/D	10	1~/3~	180
Rio 25-70 E/D	10	1~/3~	180
Rio C 15-40 130	10	1~	130
Rio C 15-60 130	10	1~	130
Rio C 22-25	10	1~	180
Rio C 22-40	10	1~	180
Rio C 22-40 130	10	1~	130
Rio C 22-50	10	1~	180
Rio C 22-60	10	1~	180
Rio C 25-15	10	1~	180
Rio C 25-25	10	1~	180
Rio C 25-40 130	10	1~	130
Rio C 25-40	10	1~	180
Rio C 25-40 (60Hz)	10	1~	180
Rio C 25-50 130	10	1~	130
Rio C 25-50	10	1~	180
Rio C 25-60 130	10	1~	130
Rio C 25-60	10	1~	180
Rio C 25-60 (60Hz)	10	1~	180
Rio C 25-70	10	1~	180
Rio-Eco 25-40	10	1~	180
Rio-Eco 25-60	10	1~	180
Rio-Eco 25-80	10	1~	180
Rio-Eco 25-100	10	1~	180
Riomatic A 2 R (180mm)	10	1~/3~	180
Riomatic A 2 R (190mm)	10	1~/3~	190
Riomatic A 2 V (180mm)	10	1~/3~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz


Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Riomatic B 2 R	10	1~	180
Riomatic B 2 V	10	1~	180
Riomatic C 2 R	10	1~	180
Riomatic C 2 V	10	1~	180
Riomatic C 22/20	10	1~	180
Riomatic C 22/35	10	1~	180
Riotec 25-70	10	1~	180
Riotron 25-50	10	1~	180
Riotronic S 25-40	10	1~	180
Riotronic S 25-60	10	1~	180
Riotronic-Eco 25-40	10	1~	180
Riotronic-Eco 25-60	10	1~	180
Riovar 22-20 130 E	10	1~	130
Riovar 22-20 160 E	10	1~	160
Riovar 22-20 E	10	1~	180
Riovar 22-25 E	10	1~	180
Riovar 22-30 130 E	10	1~	130
Riovar 22-30 E	10	1~	180
Riovar 22-35 E	10	1~	180
Riovar 22-40 130 E	10	1~	130
Riovar 22-40 160 E	10	1~	160
Riovar 22-40 E	10	1~	180
Riovar 22-50 130 E	10	1~	130
Riovar 22-50 E	10	1~	180
Riovar 22-60 E	10	1~	180
Riovar 22-60 E/D	10	1~/3~	180
Riovar 22-70 E/D	10	1~/3~	180
Riovar 24-2 E/D	10	3~	180
Riovar 24-8 E/D	10	3~	180
Riovar 25-7 E	10	1~	180

Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)

B 2 R	10	1~	180
BP 02	10	1~	170
BP 04	10	1~	170
C 2 R	10	1~	180
D 30 D	10	3~	206
F 3 R	10	1~	180
F 3 V	10	1~	180
F 35	10	1~	180
F 37	10	1~	180
F 39	10	1~	180
G 2 R	10	1~	190
G 25 (180mm)	10	1~	180
G 25 (190mm)	10	1~	190
G 27 (180mm)	10	1~	180
G 27 (190mm)	10	1~	190
G 29 (180mm)	10	1~	180
G 29 (190mm)	10	1~	190
Rio 30-40 E/D	10	1~/3~	180
Rio 30-50 E/D	10	1~/3~	180
Rio 30-70 E/D	10	1~/3~	180
Rio 30-100 E/D	10	1~/3~	180




Hocheffizienz-Pumpen
Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	220	RÄ

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
G 42-17	10	1~/3~	250
G 47 (250mm)	10	1~/3~	250
G 47 (258mm)	10	1~/3~	258
G 49 (250mm)	10	1~/3~	250
G 49 (258mm)	10	1~/3~	258
HP 12	10	1~	190
HP 12 S	10	1~	190
HP 14	10	1~	190
K 48	6/10	1~/3~	250
K 49	6/10	1~/3~	250
L 4	6/10	1~/3~	250
M 4	6/10	1~/3~	250
Rio 40-100 D	6/10	3~	250
Rio 40-150 D	6/10	3~	250
Rio 40-40 E/D	6/10	1~/3~	220
Rio 40-70 E/D	6/10	1~/3~	250
Rio-Eco 40-100	6/10	1~	220
Rio-Eco 40-120	6/10	1~	250
Riomatic A4 V	6/10	1~/3~	250
Riomatic C4 V	6/10	1~	200
Riotec 40-40	6/10	1~	220
Riotec 40-100	6/10	1~	250
Riotron 40/1-5 E	6/10	1~	220
Riovar 40 D	6/10	3~	220
Riovar 42-12 E/D	6/10	1~/3~	250
Riovar 42-17 E/D	6/10	1~/3~	250
Riovar 42-25 E/D	6/10	1~/3~	250
Riovar 42-6 E/D	6/10	1~/3~	250
Riovar 42-7 E/D	6/10	1~/3~	220
Riovar 44-18 D	6/10	3~	320
Riovar 44-30 D	6/10	3~	320
Riovar 44-8 E/D	6/10	1~/3~	250

DN 50

BP 12	-	-	190
BP 14	-	-	190
D 50 D	10	1~/3~	240
HP 22	10	1~	250
HP 24	10	1~	250
HP 44	10	1~	300
HP 46	10	1~	300
K 56 (280mm)	6	1~/3~	280
K 56 (292mm)	6	1~/3~	292
K 57 (280mm)	6	1~/3~	280
K 57 (292mm)	6	1~/3~	292
K 58 (280mm)	6	1~/3~	280
K 58 (292mm)	6	1~/3~	292
K 59 (280mm)	6	1~/3~	280
K 59 (292mm)	6	1~/3~	292
L 5	6/10	1~/3~	280
L 51	6/10	1~/3~	280
L 58 (280mm)	6	1~/3~	280
L 58 (292mm)	6	1~/3~	292



Hocheffizienz-Pumpen


Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF4+1xF2+1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF4+1xF2+1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	F1+F2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	F1+F2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	RÄ

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
L 59 (280mm)	6	1~/3~	280
L 59 (292mm)	6	1~/3~	292
M 5	6/10	3~	280
Rio 50-40 E/D	6/10	1~/3~	240
Rio 50-70 D	6/10	3~	280
Rio 50-100 D	6/10	3~	280
Rio 50-150 D	6/10	3~	340
Rio-Eco 50-80	6/10	1~	300
Rio-Eco 50-90	6/10	1~	280
Rio-Eco 50-100	6/10	1~	280
Rio-Eco 50-120	6/10	1~	280
Riotec 50-60	6/10	1~	240
Riotec 50-70	6/10	1~	280
Riotec 50-100	6/10	1~	280
Riotron 50/1-7 E	6	1~	240
Riovar 50 D	6	1~	240
Riovar 52-12 E/D	6/10	1~/3~	280
Riovar 52-15 E/D	6/10	1~/3~	240
Riovar 52-17 E/D	6/10	1~/3~	240
Riovar 52-25 E/D	6/10	1~/3~	280
Riovar 52-32 D	6/10	3~	280
Riovar 52-40 D	6/10	3~	280
Riovar 52-45 D	6/10	3~	280
Riovar 52-85 D	6/10	3~	340
Riovar 54-100 D	10	3~	440
Riovar 54-150 D	10	3~	460
Riovar 54-18 D	10	3~	280
Riovar 54-30 D	10	3~	340
Riovar 54-48 D	10	3~	340

DN 65

BP 22	-	-	250
BP 24	-	-	250
D 65 D	6/10	1~/3~	280
G 67	-	-	280
G 69	-	-	280
HP 64	-	-	350
HP 66	-	-	350
L 66 (340mm)	6	1~/3~	340
L 66 (350mm)	6	1~/3~	350
L 67 (340mm)	6	1~/3~	340
L 67 (350mm)	6	1~/3~	350
L 68 (340mm)	6	1~/3~	340
L 68 (350mm)	6	1~/3~	350
L 69 (340mm)	6	1~/3~	340
L 69 (350mm)	6	1~/3~	350
M 6	6/10	3~	340
M 61	6/10	3~	340
R 6	6/10	3~	340
Rio 65-100 D	6/10	3~	340
Rio 65-130 D	6/10	3~	340
Rio 65-150 D	6/10	3~	340
Rio 65-70 D	6/10	3~	280




Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1x F2
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-140	1~	280	2xF4 + 2xF2
Rio-Eco N 50-140	1~	280	3xF4
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rio-Eco 65-90	6/10	1~	340
Rio-Eco 65-120	6/10	1~	340
Riotec 65-100	6/10	1~	340
Riovar 62-130 D	6/10	3~	340
Riovar 62-32 D	6/10	3~	280
Riovar 62-40 D	6/10	3~	340
Riovar 62-60 D	6/10	3~	340
Riovar 62-65 D	6/10	3~	340
Riovar 62-70 D	6/10	3~	340
Riovar 64-160 D	10	3~	475
Riovar 64-250 D	10	3~	500
Riovar 64-30 D	6/10	3~	340
Riovar 64-48 D	6/10	3~	340
Riovar 64-75 D	6/10	3~	340
Riovar 65 D	6/10	3~	280

DN 80

BP 64	-	-	350
BP 66	-	-	350
D 80 D	6/10	3~	330
HP 84	-	-	400
HP 86	-	-	400
K 86 (330mm)	-	-	330
K 86 (342mm)	-	-	342
K 87 (330mm)	-	-	330
K 87 (342mm)	-	-	342
K 88 (330mm)	-	-	330
K 88 (342mm)	-	-	342
K 89 (330mm)	-	-	330
K 89 (342mm)	-	-	342
M 8	6/10	3~	360
M 86 (400mm)	6/10	3~	400
M 86 (412mm)	6/10	3~	412
M 87 (400mm)	6/10	3~	400
M 87 (412mm)	6/10	3~	412
M 88 (400mm)	6/10	3~	400
M 88 (412mm)	6/10	3~	412
M 89 (400mm)	6/10	3~	400
M 89 (412mm)	6/10	3~	412
R 8	6/10	3~	360
Rio 80-100 D	6/10	3~	360
Rio 80-150 D	6/10	3~	360
Rio 80-200 D	6/10	3~	360
Rio 80-70 D	6/10	3~	360
Rio-Eco 80-120	6/10	1~	360
Riotec 80-100	6/10	1~	360
Riovar 80 D	6/10	3~	330
Riovar 82-100 D	6/10	3~	360
Riovar 82-130 D	6/10	3~	360
Riovar 82-60 D	6/10	3~	360
Riovar 82-65 D	6/10	3~	360
Riovar 82-85 D	6/10	3~	360
Riovar 84-250 D	6/10	3~	500



Hocheffizienz-Pumpen
Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF6+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	2xF14 + F13

KSB

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Riovar 84-48 D	6/10	3~	360
Riovar 84-75 D	6/10	3~	360
S 8	6/10	3~	360


DN 100

BP 104	-	-	372
BP 106	-	-	372
D 100 D	6/10	3~	380
HPd 104	-	-	425
HPd 106	-	-	425
M 108 (450mm)	6	3~	450
M 108 (460mm)	6	3~	460
M 109 (450mm)	6	3~	450
M 109 (460mm)	6	3~	460
R 10	6/10	3~	450
R 101	6/10	3~	450
Rio 100-100 D	6/10	3~	360
Rio 108	-	-	450
Rio 109	-	-	450
Rio-Eco 100-120	6/10	1~	360
Riotec 100-100	6/10	1~	360
Riovar 100 D	6/10	3~	380
Riovar 102-130 D	6/10	3~	395
Riovar 104-110 D	6/10	3~	395
Riovar 104-250 D	6/10	3~	500
S 10	6/10	3~	450

DN 125

D 125 D	6/10	3~	450
---------	------	----	-----

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	2xF10+1xF11
Rio-Eco N 50-140	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF14+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

KSB

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)			
A 3 V Z E/D	10	1~/3~	180
B 3 V Z E/D	10	1~/3~	180
Rio C Z 30-40	10	1~	180
Rio C Z 30-60	10	1~	180
Rio Z 30-50 D	10	3~	180
Rio Z 30-50 E	10	1~	180
Riovar Z 31-40 E	10	1~	180
Riovar Z 32-20 E	10	1~	180
Riovar Z 32-30 E	10	1~	180
Riovar Z 32-40 E	10	1~	180
Riovar Z 32-50 E	10	1~	180
Riovar Z 32-60 E/D	10	1~/3~	180
DN 32			
Rio Z 32-100 E/D	6/10	1~/3~	220
Rio Z 32-70 E/D	6/10	1~/3~	220
Rio-Eco Z 32-80	6/10	1~	220
Rio-Eco Z 32-120	6/10	1~	220
Riotec Z 32-70	6/10	1~/3~	220
Riovar Z 32-70 E/D	6/10	1~/3~	220
Riovar Z 34-20 E/D	6/10	1~/3~	220
DN 40			
A 4 VZ E/D	6/10	1~/3~	280
L 4 Z E/D	6/10	1~/3~	280
M 4 Z D	10	3~	280
R 42-17	-	-	250
Rio Z 40-100 D	6/10	3~	250
Rio Z 40-150 D	6/10	3~	250
Rio Z 40-30 E/D	6/10	1~/3~	250
Rio Z 40-70 E/D	6/10	1~/3~	250
Rio-Eco Z 40-80	6/10	1~	250
Rio-Eco Z 40-120	6/10	1~	250
Riotec Z 40-100	6/10	1~	250
Riotec Z 40-70	6/10	1~	250
Riovar Z 42-12 D	6/10	1~/3~	250
Riovar Z 42-17 D	6/10	1~/3~	250
Riovar Z 42-25 D	6/10	1~/3~	250
Riovar Z 42-6 D	6/10	1~/3~	250
Riovar Z 44-18 D	6/10	3~	320
Riovar Z 44-8 D	10	1~/3~	250
DN 50			
L 5 Z D	10	1~/3~	340
L 51 Z D	6/10	3~	340
M 5 Z D	10	3~	280
Rio Z 50-100 D	6/10	3~	280
Rio Z 50-150 D	6/10	3~	340
Rio Z 50-70 D	6/10	3~	280

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	1xF0
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rio-Eco Z 50-80	6/10	1~	280
Rio-Eco Z 50-90	6/10	1~	280
Rio-Eco Z 50-140	6/10	1~	280
Riotec Z 50-60	6/10	1~	280
Riotec Z 50-70	6/10	1~	280
Riotec Z 50-100	6/10	1~	280
Riovar Z 52-25 E/D	6/10	3~	280
Riovar Z 52-32 D	6/10	3~	280
Riovar Z 52-45 D	6/10	3~	280
Riovar Z 52-85 D	6/10	3~	340
Riovar Z 54-18 D	6/10	3~	280
Riovar Z 54-30 D	6/10	3~	340

DN 65


M 6 Z D	6/10	3~	340
M 61 Z D	6/10	3~	340
R 6 Z D	6/10	3~	340
Rio Z 65-100 D	6/10	3~	340
Rio Z 65-130 D	6/10	3~	340
Rio Z 65-150 D	6/10	3~	340
Rio-Eco Z 65-120	6/10	1~	340
Riotec Z 65-100	6/10	1~	340
Riovar Z 62-130 D	6/10	3~	340
Riovar Z 62-40 D	6/10	3~	340
Riovar Z 62-60 D	6/10	3~	340
Riovar Z 62-70 D	6/10	3~	340
Riovar Z 64-30 D	6/10	3~	340
Riovar Z 64-48 D	6/10	3~	340

DN 80

Rio Z 80-100 D	6/10	3~	360
Rio Z 80-150 D	6/10	3~	360
Rio Z 80-200 D	6/10	3~	360
Rio-Eco Z 80-120	6/10	1~	360
Riotec Z 80-100	6/10	1~	360
Riovar Z 82-100 D	6/10	3~	360
Riovar Z 82-130 D	6/10	3~	360
Riovar Z 82-65 D	6/10	3~	360
Riovar Z 82-85 D	6/10	3~	360
Riovar Z 84-48 D	6/10	3~	360
Riovar Z 84-75 D	6/10	3~	360

DN 100

Riovar Z 102-130 D	6/10	3~	395
Riovar Z 104-110 D	6/10	3~	395



Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF9+1xF10

Riotherm C 40-70 D	10	3~	250	Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	BP	Rio-Therm N 40-70 T	3~	250	BP
Riotherm R 40-17 E/D	10	1~/3~	250	Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	BP	Rio-Therm N 40-70 T	3~	250	BP
Riotherm R 42-17 E/D	10	3~	250	Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	BP	Rio-Therm N 40-70 T	3~	250	BP
DN 50											
Rio-Eco B 50-80	10	1~	280	Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Riotherm C 50-70 D	6/10	3~	280	Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	BP	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
DN 65											
Rio-Eco B 65-120	10	1~	340	Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP

Wilo

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
RS 25/60 v	10	1~	180
RS 25/60 v (130)	10	1~	130
RS 25/70 r	10	1~	180
RS 25/70 r (130)	10	1~	130
RS 25/70 v	10	1~	180
RS 25/70 v (130)	10	1~	130
RS 25/80	10	1~/3~	180
RS 25/80 r (v)	10	1~/3~	180
RS 25-1	10	1~	180
RS 25-1 v	10	1~	180
RS 25-2	10	1~	180
RSE 25	10	1~	180
RSL 25/70 r Entlüftungspumpe	10	1~	180
S 25	6	1~	180
S 25-1	6	1~	180
S 25-1 (R1)	10	1~/3~	180
S 25-2	6	1~	180
S 30	6	1~/3~	220
S 30-1	6	1~/3~	180
S 30-1 (R1)	10	1~/3~	180
Smart 25/4	10	1~	180
Smart 25/4-130	10	1~	130
Smart 25/6	10	1~	180
Smart 25/6-130	10	1~	130
Spar-Tronic RS 25/3 E	10	1~	180
Spar-Tronic RSE 25	10	1~	180
Star-E 25/1-3	10	1~	180
Star-E 25/1-3-130	10	1~	130
Star-E 25/1-5	10	1~	180
Star-E 25/1-5-130	10	1~	130
Star-E 25/2	10	1~	180
Star-EL 25/1-5	10	1~	180
Star-EP25/1-5	10	1~	180
Star-EP25/1-5 SSM	10	1~	180
Star-RS 25/2	10	1~	180
Star-RS 25/4	10	1~	180
Star-RS 25/4-130	10	1~	130
Star-RS 25/6	10	1~	180
Star-RS 25/6-130	10	1~	130
Star-RSL 25/6	10	1~	180
Stratos 25/1-10	10	1~	180
Stratos 25/1-4	10	1~	180
Stratos 25/1-6	10	1~	180
Stratos 25/1-8	10	1~	180
Stratos-Eco 25/1-3	10	1~	180
Stratos-Eco 25/1-3-130	10	1~	130
Stratos-Eco 25/1-5	10	1~	180
Stratos-Eco 25/1-5 BMS	10	1~	180
Stratos-Eco 25/1-5-130	10	1~	130
Stratos-Eco-L 25/1-5	10	1~	180
Stratos Pico 25/1-4	10	1~	180
Stratos Pico 25/1-4-130	10	1~	130
Stratos Pico 25/1-6	10	1~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
-	-	-	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40-130	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-

Wilo

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Stratos Pico 25/1-6-130	10	1~	130
TOP-E 25/1-7	10	1~	180
TOP-RS 25/7	10	1~	180
TOP-S 25/10	10	1~	180
TOP-S 25/13	10	1~	180
TOP-S 25/5	10	1~	180
TOP-S 25/7	10	1~	180
TOP-SV 25/7	10	1~	180

Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)

ClassicStar-RS30/2	10	1~/3~	180
ClassicStar-RS30/4	10	1~/3~	180
ClassicStar-RS30/6	10	1~/3~	180
D 30	10	1~/3~	206
E 30/1-5	10	1~	180
EasyStar-E 30/1-3	10	1~/3~	180
EasyStar-E 30/1-5	10	1~/3~	180
H 30	10	1~/3~	250
H 30-1	10	1~/3~	220
H 30-1 (250mm)	10	1~/3~	250
H 30-2	10	1~/3~	220
H 30-2 (250mm)	10	1~/3~	250
H 30-60	10	1~/3~	250
H 30-80	10	1~/3~	250
P 30	10	1~/3~	220
ProfiStar-EP30/1-5	10	1~/3~	180
RP 30	10	1~/3~	180
RP 30 (220mm)	10	1~/3~	220
RP 30/ 80 r (v)	10	1~	180
RP 30/100 r (v)	10	1~	180
RP 30-1	10	1~/3~	180
RS 30	10	1~	180
RS 30 v	10	1~	180
RS 30/100 r (v)	10	1~/3~	180
RS 30/50 r (v)	10	1~	180
RS 30/60 r (v)	10	1~	180
RS 30/70 r (v)	10	1~	180
RS 30/80 (r) (v)	10	1~/3~	180
RS 30-1 (v)	10	1~	180
RS 30-2	10	1~	180
S 25 (R1¼)	10	1~/3~	180
S 25-1 (R1¼)	10	1~/3~	180
S 25-2	10	1~/3~	180
S 30	6	1~/3~	220
S 30/100	6/10	1~/3~	220
S 30-1	10	1~/3~	180
S 30-2	10	1~/3~	220
Smart 30/4	10	1~	180
Smart 30/6	10	1~	180
Star-E 30/1-3	10	1~	180
Star-E 30/1-5	10	1~	180
Star-EP30/1-5	10	1~	180
Star-EP30/1-5 SSM	10	1~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-60-130	1~	130	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-

Wilo

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Star-RS 30/2	10	1~	180
Star-RS 30/4	10	1~	180
Star-RS 30/6	10	1~	180
Star-Wilo-E 30/1-5	10	1~	180
Stratos 30/1-10	10	1~	180
Stratos 30/1-12	10	1~	180
Stratos 30/1-4	10	1~	180
Stratos 30/1-6	10	1~	180
Stratos 30/1-8	10	1~	180
Stratos-Eco 30/1-3	10	1~	180
Stratos-Eco 30/1-5	10	1~	180
Stratos-Eco 30/1-5 BMS	10	1~	180
Stratos Pico 30/1-4	10	1~	180
Stratos Pico 30/1-6	10	1~	180
TOP-D 30	10	1~/3~	180
TOP-E 30/1-10	10	1~	180
TOP-E 30/1-7	10	1~	180
TOP-RS 30/10	10	1~/3~	180
TOP-RS 30/7	10	1~/3~	180
TOP-S 30/10	10	1~/3~	180
TOP-S 30/4	10	1~/3~	180
TOP-S 30/5	10	1~/3~	180
TOP-S 30/7	10	1~/3~	180
TOP-SV 30/7	10	1~/3~	180
USp 32 r	10	1~/3~	180


DN 32

P 30	10	1~/3~	250
Stratos 32/1-10	10	1~	220
Stratos 32/1-12	6/10	1~	220

DN 40

D 40	6/10	1~/3~	220
E 40/1-5	6/10	1~	220
P 40	6	1~	250
P 40/100 r (v)	6	1~	250
P 40/125	-	-	320
P 40/140	6/10	3~	320
P 40/140 v	6/10	3~	320
P 40/160	6	3~	320
P 40/160 r (v)	6/10	3~	320
P 40-1	6/10	1~/3~	250
P 40-2	6/10	1~/3~	250
P 40-90	-	-	250
RS 40	6/10	1~/3~	220
S 40	6/10	1~/3~	220
S 40/70 r (v)	6/10	1~/3~	220
S 40/80 r (v)	6/10	1~/3~	220
S 40/90	6/10	1~/3~	250
S 40/90 r (v)	6/10	1~/3~	250
Star-E 40/1-5	6/10	1~	220
Stratos 40/1-10	6/10	1~	250
Stratos 40/1-12	6/10	1~	250

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	1xF0
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-

Wilo


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Stratos 40/1-4	6/10	1~	220
Stratos 40/1-8	6/10	1~	220
TOP-D 40	6/10	3~	220
TOP-E 40/1-4	6/10	1~	220
TOP-E 40/1-10	6/10	1~	250
TOP-EV 40/1-4	6/10	1~	250
TOP-S 40/10	6/10	3~	250
TOP-S 40/15	6/10	3~	250
TOP-S 40/4	6/10	1~	220
TOP-S 40/7	6/10	1~	250
TOP-SV 40/4	6/10	1~/3~	250
TOP-Z 40	-	-	250
USp 40 r	-	-	250
ZP 40 (GG)	-	-	250
ZP 40 (RG)	-	-	250

DN 50

D 50	6/10	1~/3~	240
E 50/1-7	6/10	1~	220
E 50-2	6/10	1~/3~	280
H 50-1	6/10	1~/3~	280
H 50-2	6/10	1~/3~	280
P 50	6/10	1~/3~	280
P 50/125 r	6	3~	280
P 50/125 v	6	3~	280
P 50/140	6/10	3~	340
P 50/160	6	3~	340
P 50/160 r (v)	6	3~	340
P 50/180	6	3~	460
P 50/200	10	3~	460
P 50/224	10	3~	460
P 50/250	10	3~	460
P 50/250 r	10	3~	440
P 50/250 v	6/10	1~/3~	440
P 50-1	6/10	1~/3~	280
P 50-115	6/10	1~/3~	280
P 50-2	6/10	1~/3~	280
RS 50	6/10	1~/3~	240
S 50	6/10	1~/3~	240
S 50/100	6/10	3~	280
S 50/100 r (v)	6/10	3~	280
S 50/125 r (v)	6/10	3~	280
S 50/140 r	6/10	3~	340
S 50/80 r (v)	6/10	1~/3~	240
Star-E 50/1-7	6/10	1~	240
Stratos 50/1-10	6/10	1~	240
Stratos 50/1-12	6/10	1~	280
Stratos 50/1-8	6/10	1~	240
Stratos 50/1-9	6/10	1~	280
TOP-D 50	6/10	1~	240
TOP-E 50/1-10	6/10	1~	280
TOP-E 50/1-6	6/10	1~	240
TOP-E 50/1-7	6/10	1~	280

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	3xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	3xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	3xF4
Rio-Eco N 50-140	1~	280	3xF4
Rio-Eco N 50-140	1~	280	2xF3+1xF2
Rio-Eco N 50-140	1~	280	2xF3+1xF2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-140	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-

Wilo


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
TOP-EV 50/1-6	6/10	1~3~	280
TOP-S 50/10	6/10	3~	280
TOP-S 50/15	6/10	3~	280
TOP-S 50/4	6/10	1~3~	240
TOP-S 50/7	6/10	3~	280
TOP-SV 50/60	6/10	1~3~	280
TOP-Z 50	-	-	280
USp 50 r	-	-	280
ZP 50 (GG)	-	-	280
ZP 50 (RG)	-	-	280
ZS 50 (GG)	-	-	280
ZS 50 (RG)	-	-	280

DN 65

D 65	6/10	1~3~	280
D 70	-	-	280
H 65-1	-	-	340
H 65-2	-	-	340
P 65	6/10	1~3~	340
P 65/125 r (v)	6/10	3~	340
P 65/140	6/10	3~	340
P 65/160	6/10	3~	340
P 65/160 r (v)	6/10	3~	340
P 65/180	6/11	3~	500
P 65/200	10	3~	500
P 65/224	10	3~	500
P 65/250	10	3~	500
P 65/250 r	10	3~	475
P 65/250 v	10	3~	500
P 65-1	6/10	1~3~	340
P 65-115	6/10	3~	340
P 65-2	6/10	1~3~	340
P 70	-	-	340
RS 65	6/10	1~3~	280
S 65	6/10	3~	280
S 65/110	6/10	3~	340
S 65/125	6/10	3~	340
S 65/125 r (v)	6/10	3~	340
S 65/140 r	6/10	3~	340
S 65/80 r (v)	6/10	3~	280
S 65e/125 r	-	-	240
Stratos 65/1-12	6/10	1~	340
Stratos 65/1-9	6/10	1~	280
TOP-D 65	6/10	1~	280
TOP-E 65/1-10	6/10	1~	340
TOP-EV 65/1-10	6/10	1~	400
TOP-S 65/ 7	6/10	3~	280
TOP-S 65/10	6/10	3~	340
TOP-S 65/13	6/10	3~	340
TOP-S 65/15	6/10	3~	340
TOP-Z 65	-	-	340
Usp 65 r	-	-	340
ZP 65 (GG)	-	-	340

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	3xF7+2xF5+1xF6
Rio-Eco N 65-120	1~	340	5xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7
Rio-Eco N 65-90	1~	340	RÄ, BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP

Wilo

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
ZP 65 (RG)	-	-	340
ZS 65 (GG)	-	-	340
ZS 65 (RG)	-	-	340


DN 80

D 80	6/10	1~/3~	330
H 80-1	6/10	3~	360
H 80-2	6/10	3~	360
P 80	6/10	3~	360
P 80/125 r (v)	6	3~	360
P 80/140	6	3~	360
P 80/160	6	3~	360
P 80/160 r (v)	6	3~	360
P 80/180	6	3~	500
P 80/200	10	3~	500
P 80/224	10	3~	500
P 80/250	10	3~	500
P 80/250 r (v)	10	3~	500
P 80-1	6/10	3~	360
P 80-115	6/10	3~	360
P 80-2	6/10	3~	360
S 80	6/10	3~	360
S 80/100 v	6/10	3~	360
S 80/110	6/10	3~	360
S 80/125	6/10	3~	360
S 80/125 r (v)	6/10	3~	360
Stratos 80/1-12	6	1~	360
TOP-D 80	6	1~	360
TOP-E 80/1-10	6	1~	360
TOP-S 80/10	6	3~	360
TOP-S 80/15	6	3~	360
TOP-S 80/20	6	3~	360
TOP-S 80/7	6	3~	360
TOP-Z 80	-	-	360
Usp 80 r	-	-	340
USp 80/125 r	-	-	340
USp P 80/125 r	-	-	340
ZP 80	6/10	3~	360
ZS 80	-	-	360

DN 100

D 100	6/10	1~/3~	380
P 100/160 r (v)	6	3~	395
P 100/180	6/10	3~	500
P 100/200	10	3~	500
P 100/200 r (v)	10	3~	550
P 100-2	6	3~	395
P100-1	6/10	3~	395
S 100/125 r (v)	6/10	3~	395
Stratos 100/1-12	6	1~	360
TOP-D 100	6	1~/3~	380
TOP-E 100/1-10	6	1~/3~	360
TOP-S 100/10	6	3~	360

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP

Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	BP

Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF14+1xF13
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	2xF15+1xF12
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	-

Wilo

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
USp 100/125 r	-	-	380
DN 125			
D 125	6/10	1~/3~	450
Top-D 125	6/10	1~/3~	450

KSB - Neu



Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Wilo

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)			
DORS 30/60 r	10	1~	180
DORS 30/70 r	10	1~	180
Star RSD 30/4	10	1~	180
Star RSD 30/6	10	1~	180
TOP SD 30/5	10	1~3~	180

DN 32

DOP 32/80 r (v)	6/10	1~3~	220
DOS 32/80 r (v)	6/10	1~3~	220
TH 30	-	-	400
Stratos-D 32/1-8	6/10	1~	220
Stratos-D 32/1-12	6/10	1~	220
TOP-ED 32/1-7	6/10	1~	220
TOP-SD 32/7	6/10	1~3~	220
TOP-SD 32/10	6/10	1~3~	220
TP 30	-	-	400
TS 30/60	-	-	400
TS 30/70	-	-	400


DN 40

DOP 40/60 r	-	-	320
DOP 40/100 r (v)	6/10	1~3~	250
DOP 40/160 r	6/10	3~	320
DOS 40/90 r	6/10	1~3~	250
DOS 40/90 v	6/10	1~3~	250
Stratos-D 40/1-8	6/10	1~	220
Stratos-D 40/1-12	6/10	1~	250
TH 40	-	-	500
TOP-ED 40/1-7	6/10	1~	250
TOP-ED 40/1-10	6/10	1~	250
TOP-SD 40/3	6/10	1~3~	250
TOP-SD 40/7	6/10	1~3~	250
TOP-SD 40/10	6/10	3~	250
TOP-SD 40/15	6/10	3~	250
TP 40-1	-	-	500
TP 40-2	-	-	500
TS 40/80	-	-	500

DN 50

DOP 50/100 r (v)	6/10	3~	280
DOP 50/160 r	6/10	3~	340
DOS 50/100 r (v)	6/10	3~	280
DOS 50/125	6/10	3~	280
DOS 50/125 r	6/10	3~	280
DOS 50/140 (r)	6/10	3~	340
Stratos-D 50/1-8	6/10	1~	240
Stratos-D 50/1-9	6/10	1~	280
Stratos-D 50/1-12	6/10	1~	280
TH 50-1	-	-	560

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	1xF0, BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	1xF0, BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2

Wilo

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
TH 50-2	-	-	560
TOP-ED 50/1-6	6/10	1~	280
TOP-ED 50/1-7	6/10	1~	280
TOP-ED 50/1-10	6/10	1~	280
TOP-SD 50/7	6/10	3~	280
TOP-SD 50/10	6/10	3~	280
TOP-SD 50/15	6/10	3~	340
TP 50-1	-	-	560
TP 50-2	-	-	560
TS 50/ 90	-	-	560
TS 50/100	-	-	560

DN 65

DOP 65/125 r (v)	6/10	3~	340
DOP 65/160 r	6/10	3~	340
DOS 65/125 r (v)	6/10	3~	340
DOS 65/140 (r)	6/10	3~	340
DOS 65e/125 r	-	-	340
Stratos-D 65/1-12	6/10	1~	340
TH 65-1	-	-	680
TH 65-2	-	-	680
TOP-ED 65/1-10	6/10	1~	340
TOP-SD 65/10	6/10	3~	340
TOP-SD 65/13	6/10	3~	340
TOP-SD 65/15	6/10	3~	340
TP 65-1	6/10	1~	680
TP 65-2	-	-	680
TS 65/110	-	-	680
TS 65/125	-	-	680


DN 80

DOP 80/125 r (v)	6/10	3~	360
DOP 80/160 r	6/10	3~	360
DOS 80/125 r (v)	6/10	3~	360
DOS 80/150 v	-	-	360
DOS 80e/125 r	-	-	360
Stratos-D 80/1-12	6/10	1~	360
TH 80-1	-	-	720
TH 80-2	-	-	720
TOP-ED 80/1-10	6/10	1~	360
TOP-SD 80/10	6/10	3~	360
TOP-SD 80/15	6/10	3~	360
TOP-SD 80/20	6/10	3~	360
TP 80-1	6/10	1~	720
TP 80-2	6/10	1~	720
TS 80/125	6/10	3~	720

DN 100

DOS 100/125 r	6/10	3~	395
DOP 100/160 r	6/10	3~	395

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-120	1~	280	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	4xF4+2xF2
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	11xF7+1xF5
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	11xF7+1xF5
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF10
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	11xF7+1xF5
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	11xF7+1xF5
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	11xF7+1xF5
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	4xF15+1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	4xF15+1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	4xF15+1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	4xF15+1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	4xF15+1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF11+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF11+1xF8

Wilo

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
ZS 30	10	1~	220

DN 40

Stratos-Z 40/1-12	10	1~	250
Stratos-Z 40/1-8	10	1~	220
TOP-Z 40	10	1~	250
TOP-Z 40/7	10	1~	250
TOP-ZV 40/4	10	1~	180
Z 40 (GG)	10	1~	250
Z 40 (r) (v)	10	1~/3~	250
Z 40 (RG)	10	1~	250
Z 40 r (GG)	10	1~	250
Z 40 r (RG)	10	1~	250
Z 40 v (GG)	10	1~	250
Z 40 v (RG)	10	1~	250
ZP 40	10	1~/3~	250

DN 50

Stratos-Z 50/1-9	6/10	1~	280
TOP-Z 50	6/10	3~	280
TOP-Z 50/7	6/10	3~	280
TOP-ZV 50/6	6/10	1~/3~	280
Z 50 (r) (v)	6/10	3~	280
Z 50 r (GG)	10	1~	280
Z 50 r (RG)	10	1~	280
Z 50 v (GG)	10	1~	280
Z 50 v (RG)	10	1~	280
ZH 50 (GG)	10	1~	280
ZH 50 (RG)	10	1~	280
ZP 50	6/10	3~	280
ZS 50	6/10	3~	280


DN 65

Stratos-Z 65/1-12	6/10	1~	340
TOP-Z 65	6/10	3~	340
TOP-Z 65/10	6/10	3~	340
TOP-ZV 65/10	6/10	3~	400
Z 65 (r) (v)	6/10	3~	340
Z 65 r (GG)	10	1~	340
Z 65 r (RG)	10	1~	340
Z 65 v (GG)	10	1~	340
Z 65 v (RG)	10	1~	340
ZH 65 (GG)	10	1~	340
ZH 65 (RG)	10	1~	340
ZP 65	6/10	3~	340
ZS 65	6/10	3~	340

DN 80

TOP-Z 80	6/10	3~	360
TOP-Z 80/10	6/10	3~	360
Z 80 (r) (v)	6/10	3~	360
Z 80 r	10	1~	360
Z 80 v	10	1~	360
ZH 80	10	1~	360
ZP 80	6/10	3~	360
ZS 80	6/10	3~	360

KSB - Neu



Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	-

Standard-Pumpen

1 - 4 Drehzahlstufen
1 - 230V bzw. 3 - 400V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	RÄ, BP

Rio-Eco Therm N 40-120	1~	250	-	Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S/T	1~/3~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	BP
Rio-Eco Therm N 40-100	1~	250	-	Rio-Therm N 40-70 S/T	1~/3~	250	BP

Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Eco Therm N 50-90	1~	280	-	Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP

Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	-	Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP

Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	1~	340	1xF10, BP	Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	BP

Grundfos

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
UPS 25-50 160	10	1~	160
UPS 25-50 180	10	1~	180
UPS 25-55	10	1~	130
UPS 25-55 G	10	1~	180
UPS 25-60 120	10	1~	120
UPS 25-60 130	10	1~	130
UPS 25-60 180	10	1~	180
UPS 25-60 K	10	1~	180
UPS 25-60 T	10	1~	180
UPS 25-80 180	10	1~	180
UPS 26-50 R	10	1~	180
UPS 26-80 R	10	1~	180


Rp 1 (Pumpengewinde G 1½)

Alpha Pro 25-40 A	10	1~	180
Alpha Pro 25-60 A	10	1~	180
Alpha+ 25-40 A	10	1~	180
Alpha+ 25-60 A	10	1~	180
UPE 25-40 A	10	1~	180
UPE 25-60 A	10	1~	180
UPS 22-35	10	1~	180
UPS 22-45	10	1~	180
UPS 22-60	10	1~	180
UPS 23-35	10	1~	180
UPS 23-45	10	1~	180
UPS 23-60	10	1~	180
UPS 25-20 A / V	10	1~	180
UPS 25-30 A	10	1~	180
UPS 25-40 A / V	10	1~	180
UPS 25-60 A / V	10	1~	180

Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)

Alpha 32-40	10	1~	180
Alpha 32-60	10	1~	180
Alpha Pro 32-40	10	1~	180
Alpha Pro 32-60	10	1~	180
Alpha+ 32-40	10	1~	180
Alpha+ 32-60	10	1~	180
Alpha2 32-40	10	1~	180
Alpha2 32-60	10	1~	180
GD 30	10	1~/3~	206
Magna 32-80	10	1~	180
Magna 32-100	10	1~	180
Magna 32-100 N	10	1~	180
Magna 32-40	10	1~	180
Magna 32-60	10	1~	180
UM 32-20 180	10	1~/3~	180
UM 32-20 200	10	1~/3~	200
UM 36-20	10	1~/3~	200
UM 36-20 R	10	1~/3~	200
UM 40-20	10	1~/3~	180
UMS 32-20 180	10	1~/3~	180
UMS 32-20 200	10	1~/3~	200

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-60	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-60	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-

Anschluss für schnellentlüftung

Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-


Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ

Grundfos

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
UMS 36-20 R	10	1~	200
UMS 40-20	10	1~/3~	180
UP 32-25 180	10	3~	180
UP 32-50	10	1~	200
UP 32-50 G	10	3~	200
UP 32-55	10	1~	180
UP 32-55 G	10	3~	180
UP 32-80 180	10	3~	180
UP 35 (Rp 1¼)	10	1~/3~	200
UP 40-37	10	1~/3~	180
UP 40-75	10	1~/3~	180
UP 40-75 R	10	1~/3~	180
UP 40-80	10	1~/3~	180
UP 40-80 R	10	1~/3~	180
UP 42-42	10	1~/3~	200
UP 42-42 R	10	1~/3~	200
UP 42-50	10	1~/3~	200
UP 42-50 R	10	1~/3~	200
UP 45 R	10	1~/3~	200
UPE 32-25	10	1~	180
UPE 32-40	10	1~	180
UPE 32-45	10	1~	180
UPE 32-60	10	1~	180
UPE 32-80	10	1~	180
UPS 15-20 x 40	10	1~	180
UPS 15-35 x 40	10	1~	180
UPS 15-45 x 40	10	1~	180
UPS 32-20	10	1~	180
UPS 32-25	10	1~	180
UPS 32-30	10	1~	180
UPS 32-40	10	1~	180
UPS 32-50	10	1~/3~	180
UPS 32-50 G	10	1~	200
UPS 32-55	10	1~/3~	180
UPS 32-55 G	10	1~	180
UPS 32-60	10	1~	180
UPS 32-80	10	1~	180
UPS 32-80 K	10	1~	180
UPS 40-35	10	1~	180
UPS 40-45	10	1~	180
UPS 40-62	10	1~/3~	180
UPS 40-80	10	1~/3~	180
UPS 40-80 R	10	1~	180
UPS 42-50	10	1~/3~	200
UPS 42-50 R	10	1~	200
DN 25			
CC 1-120	10	1~	120
CC 1-120/35	10	1~	120
CC 2-120	10	1~	120
CC 3-120	10	1~	120
CC 4-120	10	1~	120
CC 5-120	10	1~	120

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
DN 25			
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ

Grundfos


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
CC 6-120	10	1~	120
UM 21-15 (V)	10	1~	120
UM 21-20 (V)	10	1~	120
UM 31-20 (V)	10	1~	120
UMS 21-20	10	1~	120
UP 21-20	10	1~	120
UP 21-20 (V)	10	1~	120
UP 21-35 (V)	10	1~/3~	120
UP 21-50	10	1~	120
UP 21-50 (V)	10	1~/3~	120
UP 31-20 (V)	10	1~/3~	120
UP 31-35 (V)	10	1~/3~	120
UP 31-50 (V)	10	1~/3~	120
UP 31-65	10	1~	120
UP 31-65 (V)	10	1~/3~	120
UPS 15-20 x 21	10	1~	120
UPS 15-35 x 21	10	1~	120
UPS 15-45 x 21	10	1~	120
UPS 21-35	10	1~	120
UPS 21-40	10	1~	120
UPS 21-40 F	10	1~	120
UPS 21-45	10	1~	120
UPS 21-50 F	10	1~	120
UPS 21-60	10	1~	120
UPS 21-60 F	10	1~	120

DN 32

Magna 32-80 F	10	1~	220
Magna 32-100 F	6/10	1~	220
Magna 32-120 F	6/10	1~	220
Magna UPE 32-120 F	6/10	1~	220
Magna UPE 32-120 FB	6/10	1~	220
Magna UPE 32-120 FN	6/10	1~	220
UM 36-20 F	10	1~/3~	200
UM 40-12 F	10	1~/3~	200
UM 40-18 F	10	1~/3~	200
UMC 32-30	6/10	1~/3~	220
UMK 32-30	6/10	1~/3~	220
UMS 36-20 F	10	1~/3~	200
UP 21-65	10	1~	120
UP 32-0	10	1~/3~	200
UP 32-1	10	1~/3~	200
UP 32-2	5	103~	200
UP 32-3	10	1~/3~	200
UP 35	10	1~/3~	200
UP 36-50 F			200
UP 40-37 F	10	1~/3~	200
UP 40-50 F	6/10	3~	200
UP 40-75 F	10	1~	200
UP 45	10	1~/3~	200
UPC 32-60	6/10	1~/3~	220
UPC 32-120	6/10	1~/3~	220
UPE 32-120 (F)	6/10	1~	220

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	RÄ

Grundfos

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
UPS 50-120	6/10	1~3~	280
UPS 50-120 (F)	6/10	1~3~	280
UPS 50-180 F	6/10	1~3~	280
UPS 50-185 F	6/10	1~3~	280


DN 65

GD 65	6/10	1~3~	280
Magna 65-120 F	6/10	1~	340
Magna 65-120 FN	6/10	1~	340
Magna 65-60 F	6/10	1~	340
Magna 65-60 FN	6/10	1~	340
Magna UPE 65-120 F	6/10	1~	340
Magna UPE 65-120 FN	6/10	1~	340
Magna UPE 65-60 F	6/10	1~	340
Magna UPE 65-60 FB	6/10	1~	340
Magna UPE 65-60 FN	6/10	1~	340
UM 65-26	6/10	1~3~	340
UMC 65-30	6/10	1~3~	340
UMC 65-60	6/10	1~3~	340
UMK 65-30	6/10	1~3~	340
UMK 65-60	6/10	1~3~	340
UMS 65-30	6/10	1~3~	340
UMS 65-60	6/10	1~3~	340
UP 65-75	6/10	3~	340
UP 65-79	6/10	3~	340
UP 65-90	6/10	3~	340
UPC 65-60	6/10	3~	340
UPC 65-120	6/10	1~3~	340
UPC 65-180	6/10	1~3~	340
UPE 65-60 (F)	6/10	1~	340
UPE 65-60 FB	6/10	1~	340
UPE 65-120 (F)	6/10	3~	340
UPE 65-120 FB	6/10	3~	340
UPK 65-120	6/10	1~3~	340
UPK 65-180	6/10	3~	340
UPK 65-60	6/10	1~3~	340
UPS 65-120	6/10	1~3~	340
UPS 65-120 (F)	6/10	1~3~	340
UPS 65-180	6/10	1~3~	340
UPS 65-180 (F)	6/10	3~	340
UPS 65-185	6/10	3~	340
UPS 65-185 (F)	6/10	3~	340
UPS 65-30	6/10	1~3~	340
UPS 65-30 F	6/10	1~3~	340
UPS 65-60	6/10	3~	340
UPS 65-60/2	6/10	1~3~	340
UPS 65-60/2 F	6/10	3~	340
UPS 65-60/4	6/10	1~3~	340
UPS 65-60/4 F	6/10	1~3~	340

DN 80

GD 80	6/10	1~3~	330
UM 80-50	6/10	3~	360

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF12
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-

Grundfos

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
UPSD 65-60/4 F	6/10	1~/3~	340


DN 80

UMCD 80-30	6/10	3~	360
UMCD 80-60	6/10	3~	360
UMD 80-50	6/10	3~	360
UMKD 80-30	6/10	3~	360
UMKD 80-60	6/10	3~	360
UMSD 80-30	6/10	3~	360
UMSD 80-60	6/10	3~	360
UPCD 80-120	6/10	3~	360
UPD 80-113	6/10	3~	360
UPD 80-120	6/10	3~	360
UPD 80-96	6/10	3~	360
UPED 80-120 FZ	6/10	1~	360
UPED 80-120 F	6/10	3~	360
UPKD 80-120	6/10	3~	360
UPSD 80-120 (F)	6/10	3~	360
UPSD 80-30 F	6/10	3~	360
UPSD 80-60 F	6/10	3~	360

DN 100

UMCD 100-30	6/10	3~	450
UMCD 100-60	6/10	3~	450
UMKD 100-30	6/10	3~	450
UMKD 100-60	6/10	3~	450
UMSD 100-30	6/10	3~	450
UMSD 100-60	6/10	3~	450
UPED 100-60 F	6/10	3~	450
UPSD 100-30 F	6/10	3~	450

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF8


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Biral

Einzelumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)			
MX 10-4	10	1~	130
MX 12-4	10	1~	130
MX 13-4	10	1~	130
Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/2)			
L 322-1	10	1~/3~	180
L 323-1	10	1~/3~	180
NRB 10 S-1	10	1~	180
NRB 10 S-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 11 S-1	10	1~	180
NRB 11 S-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 11 SZ-1	10	1~	180
NRB 11-1	10	1~	180
NRB 11-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 12 S-1	10	1~	180
NRB 12 S-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 12 SZ-1	10	1~	180
NRB 12 T-1	10	1~	180
NRB 12 T-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 12-1	10	1~	180
NRB 12-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 13 S-1	10	1~	180
NRB 13 S-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 13 T-1	10	1~	180
NRB 13 T-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 13 TE-1	10	1~	180
NRB 13 TE-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 14 S-1	10	1~	180
NRB 14 T-1	10	1~	180
NRB 15 S-1	10	1~	180
NRB 15 T-1	10	1~	180
NRB 15 TE-1	10	1~	180
NRZ 25 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 25-1	10	1~/3~	180
NRZ 30 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 30-1	10	1~/3~	180
NRZ 35 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 35-1	10	1~/3~	180
RB 010-1	10	1~	180
RB 10-1	10	1~	180
RB 11-1	10	1~	180
RB 12 S-1	10	1~	180
RB 12-1	10	1~	180
RB 13-1	10	1~	180
RB 14-1	10	1~	180
RB 15 S-1	10	1~	180
RB 15-1	10	1~	180
Z 24	10	1~	190
Z 33	10	1~	160

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1- 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ

Biral


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
NRB 12 T-1	10	1~	180
NRB 12 T-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 12-1	10	1~	180
NRB 12-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 13 S-1	10	1~	180
NRB 13 T-1	10	1~	180
NRB 13 T-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 13 TE-1	10	1~	180
NRB 13 TE-3 (130mm)	10	1~	130
NRB 14 S-1	10	1~	180
NRB 14 T-1	10	1~	180
NRB 15 S-1	10	1~	180
NRB 15 T-1	10	1~	180
NRB 15 TE-1	10	1~	180
NRZ 25 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 25-1	10	1~/3~	180
NRZ 30 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 30-1	10	1~/3~	180
NRZ 35 S-1	10	1~/3~	180
NRZ 35-1	10	1~/3~	180
RB 010-1	10	1~	180
RB 10-1	10	1~	180
RB 11-1	10	1~	180
RB 12 S-1	10	1~	180
RB 12-1	10	1~	180
RB 13-1	10	1~	180
RB 14-1	10	1~	180
RB 15 S-1	10	1~	180
RB 15-1	10	1~	180
Z 24	10	1~	190
Z 33	10	1~	160

Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)

A 12	10	1~	170
A 12-2	10	1~	180
A 13	10	1~	170
A 13-2	10	1~	180
A 14	10	1~	170
A 14-2	10	1~	180
A 16-2	10	1~	180
AX 12	10	1~	180
AX 12-2	10	1~	180
AX 13	10	1~	180
BZ 32-1	10	1~/3~	190
BZ 32-2	10	1~/3~	190
BZ 32-3	10	1~/3~	190
BZ 36-1	10	1~/3~	190
BZ 36-1 (210mm)	10	1~/3~	210
BZ 36-2	10	1~/3~	190
BZ 36-2 (210mm)	10	1~/3~	210
BZ 36-3	10	1~/3~	190
BZ 36-3 (210mm)	10	1~/3~	210
H 321	10	1~/3~	190

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz


Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ

Biral

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
H 322	10	1~/3~	190
HX 321	10	1~/3~	190
HX 321-2	10	1~/3~	180
HX 322	10	1~/3~	190
HX 322-2	10	1~/3~	180
L 321	10	1~/3~	190
L 321-2	10	1~/3~	180
L 322	10	1~/3~	190
L 322-2	10	1~/3~	180
L 323	10	1~/3~	190
L 323 (210mm)	10	1~/3~	210
L 323-2	10	1~/3~	180
L 325	10	1~/3~	190
L 325 (210mm)	10	1~/3~	210
L 326	10	1~/3~	190
L 326 (210mm)	10	1~/3~	210
LE 326	10	1~	190
LX 321	10	1~/3~	190
LX 321-2	10	1~/3~	180
LX 322	10	1~/3~	190
LX 322-2	10	1~/3~	180
LX 323	10	1~/3~	190
LX 323-2	10	1~/3~	180
LX 325	10	1~/3~	190
LX 326	10	1~/3~	190
LXE 326	10	1~/3~	190
LXP 326	10	1~/3~	180
M 10 (170mm)	10	1~	170
M 10-2	10	1~	180
M 12 (170mm)	10	1~	170
M 12-2	10	1~	180
M 13 (170mm)	10	1~	170
M 13-2	10	1~	180
M 14 (170mm)	10	1~	170
M 14-2	10	1~	180
M 15 (170mm)	10	1~	170
M 15-2	10	1~	180
MC 10 (170mm)	10	1~/3~	170
MC 12 (170mm)	10	1~/3~	170
ME 12 (170mm)	10	1~/3~	170
ME 12-2	10	1~/3~	180
ME 13 (170mm)	10	1~/3~	170
ME 13-2	10	1~/3~	180
ME 14 (170mm)	10	1~/3~	170
ME 14-2	10	1~/3~	180
ME 15 (170mm)	10	1~/3~	170
ME 15-2	10	1~/3~	180
MX 10 (170mm)	10	1~/3~	170
MX 10-2	10	1~/3~	180
MX 12 (170mm)	10	1~/3~	170
MX 12-2	10	1~/3~	180
MX 13 (170mm)	10	1~/3~	170
MX 13-2	10	1~/3~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-

Biral

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Z 32-4	10	3~	190
Z 32-5	10	3~	190
Z 35-1	10	1~/3~	210
Z 35-2	10	1~/3~	210
Z 35-3	10	1~/3~	210
Z 36-1	10	3~	210
Z 36-2	10	3~	210
Z 36-3	10	3~	210


Ovalflansch

NRF 10 S	6	1~	158
NRF 11 S	6	1~	158
NRF 11 SZ	6	1~	158
NRF 12 S	6	1~	158
NRF 12 SZ	6	1~	158
NRF 12 T	6	1~	158
NRF 13 S	6	1~	158
NRF 13 T	6	1~	158
NRF 14 S	6	1~	158
NRF 14 T	6	1~	158
NRF 15 S	6	1~	158
NRF 15 T	6	1~	158
RF 0	6	1~	158
RF 010	6	1~	158
RF 1	6	1~	158
RF 10	6	1~	158
RF 11	6	1~	158
RF 12	6	1~	158
RF 12 S	6	1~	158
RF 13	6	1~	158
RF 14	6	1~	158
RF 15	6	1~	158
RF 15 S	6	1~	158
RF 2	6	1~	158
RF 3	6	1~	158

Rp 1½ (Pumpengewinde G 2¼)

BP 40-1	10	1~/3~	190
BP 40-2	10	1~/3~	190
BP 40-3	10	1~/3~	190
L 324	10	1~/3~	190
NBP 40-1	10	1~/3~	190
NBP 40-1 S	10	1~/3~	190
NBP 40-2	10	1~/3~	190
NBP 40-2 S	10	3~	190
NBP 40-3	10	1~/3~	190
NRZ 35 (1½")	10	1~/3~	210
NRZ 35 s (1½")	10	1~/3~	210
P 40-1	6/10	1~/3~	190
P 40-2	6/10	1~/3~	190
P 40-3	10	1~/3~	190
RZ 35 (1½")	10	1~/3~	210
Z 35-1 (1½")	10	1~/3~	210
Z 35-2 (1½")	10	1~/3~	210

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ

Biral


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
P 52-1	6/10	3~	220
P 52-2	6/10	3~	220
P 52-3	6/10	3~	220
Z 50-1	6/10	1~/3~	270
Z 50-2	6/10	1~/3~	270
Z 50-3	6/10	1~/3~	270
Z 50-4	6/10	1~/3~	270
Z 55-1	6/10	3~	300
Z 55-2	6/10	3~	300
Z 55-3	6/10	3~	300

DN 65

A 651	6/16	1~	340
A 652	6/16	1~	340
BP 65-1	6/10	1~/3~	270
BP 65-2	6/10	1~/3~	270
BP 65-3	6/10	1~/3~	270
BZ 58-1	6/10	1~/3~	300
BZ 58-2	6/10	1~/3~	300
BZ 58-3	6/10	1~/3~	300
BZ 60-1	6/10	1~/3~	340
BZ 60-2	6/10	1~/3~	340
BZ 60-3	6/10	1~/3~	340
BZ 65-1	6/10	1~/3~	340
BZ 65-2	6/10	1~/3~	340
BZ 65-3	6/10	1~/3~	340
H 652	6/16	1~/3~	340
HX 652	6/16	1~/3~	340
L 651	6/10	1~/3~	270
L 652	6/10	1~/3~	270
L 653	6/10	1~/3~	300
L 654	6/10	1~/3~	340
L 655	6/10	1~/3~	340
LC 650	6/16	1~	340
LX 652	6/16	1~/3~	270
LX 653	6/16	1~/3~	300
LX 654	6/16	1~/3~	340
LX 655	6/16	1~/3~	340
LXC 655	6/16	1~/3~	340
LXC 655 (B)	6/10	1~	340
LXP 654	6/10	1~	340
NBP 65-1	6/10	1~/3~	270
NBP 65-1 S	6/10	3~	270
NBP 65-2	6/10	1~/3~	270
NBP 65-2 S	6/10	3~	270
NBP 65-3	6/10	1~/3~	270
NBP 65-3 S	6/10	3~	270
NBZ 58-1	6/10	1~/3~	300
NBZ 58-1 S	6/10	3~	300
NBZ 58-2	6/10	1~/3~	300
NBZ 58-2 S	6/10	3~	300
NBZ 58-3	6/10	1~/3~	300
NBZ 60-1	6/10	1~/3~	340

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz


Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF1
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	2xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-90	1~	340	1xF7+1xF5
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-

Biral

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
NBZ 100-4 S	6/10	3~	450
P 100-1	6/10	3~	450
P 100-2	6	1~/3~	450
P 100-3	6	1~/3~	450
P 100-4	6	1~/3~	450
Z 100-1	-	-	450
Z 100-2	-	-	450
Z 100-3	-	-	450
Z 100-4	-	-	450
Z 100-5	-	-	450

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15+1xF8

Biral


Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
ZBP 80-3	6/10	3~	370
ZBZ 78-1	6/10	3~	370
ZBZ 78-2	6/10	3~	370
ZBZ 78-3	6/10	3~	370
ZBZ 80-1	6/10	3~	400
ZBZ 80-2	6/10	3~	400
ZBZ 80-3	6/10	3~	400
ZBZ 85-1	6/10	3~	400
ZBZ 85-2	6/10	3~	400
ZBZ 85-3	6/10	3~	400

DN 100

LCD 1003	6/10	3~	450
LD 1001	6/10	3~	450
LD 1002	6/10	3~	450
LD 1003	6/10	3~	450
LD 1004	6/10	3~	450
NZBP 100-1	6/10	1~/3~	450
NZBP 100-1 S	6/10	3~	450
NZBP 100-2	6/10	1~/3~	450
NZBP 100-2 S	6/10	3~	450
NZBP 100-3	6/10	1~/3~	450
NZBP 100-3 S	6/10	3~	450
NZBZ 100-1	6/10	3~	450
NZBZ 100-1 S	6/10	3~	450
NZBZ 100-2	6/10	3~	450
NZBZ 100-2 S	6/10	3~	450
NZBZ 100-3	6/10	3~	450
NZBZ 100-3 S	6/10	3~	450
NZBZ 100-4	6/10	3~	450
NZBZ 100-4 S	6/10	3~	450
ZBP 100-1	6/10	3~	450
ZBP 100-2	6/10	3~	450
ZBP 100-3	6/10	3~	450
ZBZ 100-1	6/10	3~	450
ZBZ 100-2	6/10	3~	450
ZBZ 100-3	6/10	3~	450
ZBZ 100-4	6/10	3~	450

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF13
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1F8, BP

Biral

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
NBW 45-1	6/10	1~/3~	250
NBW 45-2	6/10	1~/3~	250
W 401	6/10	1~/3~	250
W 402	6/10	1~/3~	250
W 403	6/10	1~/3~	250
W 451	10	3~	250
W 452	10	3~	250
W 453	10	3~	250

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Therm 40-100	1~	250	-


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Vortex

Einzelumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1/2 (Pumpengewinde R 1/2)			
HZ 100	-	1~	i 84
HZ 150	-	1~	i 90
HZZ 150	-	1~	i 90
M 150 WT	-	1~	i 90
Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/4)			
HZ 150	-	1~	90
300 (3/4")	-	1~	130
500 (3/4")	-	1~	180
Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)			
HZ 352	-	1~	150
HZR 352	-	1~	150
HZ 353	-	1~	180
HZR 353	-	1~	180
400 (1")	-	1~	180
HZ 551	-	1~	130
HZ 400 (1 1/2")	-	1~	180
HZ 600 (1 1/2")	-	1~	180
HZE 400	-	1~	180
HZE 600	-	1~	180
M 352 WT	-	1~	130
Rp 1 1/4 (Pumpengewinde G 2)			
HZ 253	-	1~	180
HZR 253	-	1~	180
HZ 400 (2")	-	1~	180
HZ 600 (2")	-	1~	180

KSB - Neu




Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rp 1/2 (Pumpengewinde R 1/2)			
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/4)			
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)			
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rp 1 1/4 (Pumpengewinde G 2)			
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Vortex				KSB - Neu			
Doppelpumpen				 Hocheffizienz-Pumpen Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz			
Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]	Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Salmson

Einzelumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
-----	----	-------	---------------

Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)

DYL 53-15P		1~	130
NYL***13-15		1~	130
NYL***33-15		1~	130
NYL***53-15		1~	130

Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)

SIRIUX Jr 3m		1~	180
SIRIUX Jr 5m		1~	180
SIRIUX 25-30		1~	180
SIRIUX 25-40		1~	180
SIRIUX 25-60		1~	180
SIRIUX 25-65		1~	180
AXESS 130 (NYi 53-25)		1~	130
AXESS 180 (NXi 33-25)		1~	180
NXL***13-25		1~	180
NYL***33-25		1~	130
NXL***53-25		1~	180
NYL***53-25		1~	130
NEC-1-T-25		3~	180
NEC-1-M-25		1~	180
NEC-2-T-25		3~	180
NEC-2-M-25		1~	180

Rp 1 1/4 (Pumpengewinde G 2)

SIRIUX 32-30		1~	180
SIRIUX 32-40		1~	180
SIRIUX 32-60		1~	180
SIRIUX 32-65		1~	180
SIRIUX 32-90		1~	180
SXE 32-40		1~	180
SXE 32-80		1~	180

DN 20

NYL***33-20		1~	130
-------------	--	----	-----


DN 25

ZOOM 225 NXL		1~	130
ZOOM 225 NXL		1~	175
ZOOM 225 NXL		1~	180
ZOOM 225 NXL		1~	225
ZOOM 245 NS		1~	150
ZOOM 245 NS		1~	195
ZOOM 245 NS		1~	200
ZOOM 245 NS		1~	245
NYL***13-25		1~	130
NXL***33-25		1~	180
NZL 33-40P-HX		1~	120

DN 32

SIRIUX 32-65F		1~	220
SIRIUX 32-70		1~	220
NXL***13-32		1~	180
NXL***33-32		1~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
-----	-------	---------------	---

Rio-Eco N 25-70 S	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ

Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-, ED
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-, ED
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-

Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-

Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
------------------	----	-----	----

Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ, ZM
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-101	1~	180	RÄ

Rio-Eco N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-

Salmson

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
NXL***53-32		1~	180
SCX32-80N		1~/3~	180
SXM32-80N		1~/3~	180

DN 40

SIRIUX 40-30		1~	220
SIRIUX 40-60		1~	220
SIRIUX 40-65		1~	220
SIRIUX 40-80		1~	250
C 1115 N		1~/3~	250
C 1116N		1~/3~	250
SCX40-40N PN6/10		1~/3~	250
SCX40-80N PN6/10		1~/3~	250
SCX 40-110N PN6/10		1~/3~	250
SXM40-40N PN6/10		1~/3~	250
SXM40-80N PN6/10		1~/3~	250
SXM40-110N		1~/3~	250
SXE 40-25		1~	220
SXE 40-40		1~	250
SXE 40-80		1~	250


DN 50

SIRIUX 50-60		1~	240
SIRIUX 50-65		1~	240
SIRIUX 50-70		1~	280
SIRIUX 50-80		1~	280
ZOOM 260 NS		1~	210
ZOOM 260 NS		1~	260
ZOOM 260 L		1~	210
ZOOM 260 L		1~	260
ZOOM 300 L		1~	250
ZOOM 300 L		1~	300
ZOOM 300 NB-T2		3~	250
ZOOM 300 NB-T2		3~	300
ZOOM 300 NB-T4		3~	250
ZOOM 300 NB-T4		3~	300
C 1120 N		1~/3~	280
SCX50-25N PN6/10		1~/3~	280
SCX50-50N PN6/10		1~/3~	280
SCX50-90N PN6/10		1~/3~	280
SCX50-110N PN6/10		1~/3~	340
SXM50-25N PN6/10		1~/3~	280
SXM50-50N PN6/10		1~/3~	280
SXM50-90N PN6/10		1~/3~	280
SXE 50-50		1~	280
SXE50-90		1~	280

DN 65

SIRIUX 65-80		1~	280
SIRIUX 65-90		1~	340
ZOOM 320 C		3~	280
ZOOM 320 C		3~	320
C 1210 N		1~/3~	340
C 1220 N		1~/3~	340
C 1230 N		1~	340
C 1240 N		1~	340

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 32-120	1~	250	BP, RÄ, ED
Rio-Eco N 32-120	1~	220	BP, RÄ, ED

Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-140	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-140	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-140	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-, ED
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-, ED
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-, ED
Rio-Eco N 40-140	1~	250	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 40-120	1~	250	BP, ED
Rio-Eco N 40-140	1~	250	ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-

Rio-Eco N 50-90	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-140	1~	280	RÄ
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2+1xF3, ZM
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2, RÄ, ZM
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2+1xF3, ZM
Rio-Eco N 50-70	1~	280	1xF2, ZM
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF1+1xF2, ZM
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF2, ZM
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF1+1xF2, ZM, ED
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF2, ZM, ED
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF1+1xF2, ZM, ED
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF2, ZM, ED
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-, ED
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-, ED
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-, ED
Rio-Eco N 50-140	1~	280	BP, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-

Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7, ZM, ED
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF5, ZM, ED
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-, ED
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-, ED
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-

Salmson

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
SCX65-25N PN6/10		1~/3~	340
SCX65-50N PN6/10 (450W)		1~/3~	340
SCX65-90N PN6/10		1~/3~	340
SCX65-110N PN6/10		1~/3~	340
SXM65-25N		1~/3~	340
SXM65-50N		1~/3~	340
SXE 65-50		1~	340


DN 80

SIRIUX 80-90		1~	340
C 1420 N		1~/3~	360
C 1430 N		1~	360
C 1440 N		1~	360
SCX80-25N PN10 (450W)		1~/3~	360
SCX80-50N PN10		1~/3~	360
SCX80-110N PN10		1~/3~	360
SCX80-150N PN10		1~/3~	360
SXM80-25N		1~/3~	360
SXE 80-50		1~	360

DN 100

SCX100-50N PN10		1~/3~	360
-----------------	--	-------	-----

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-, ED
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-, ED
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-, ED
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-

siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	ED
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	-, ED
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio-Eco N 80-120 PN10	1~	360	-, ED
Rio-Eco N 80-120	1~	360	-

siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
--------------------	-------	-----	------------


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Salmson

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
DN 25			
CELCIUX		1~	180
DN 32			
DCX32-80N PN6/10		1~/3~	220
DXM32-80N PN6/10		1~/3~	220
DXE 32-40		1~	250
DN 40			
DCX40-40N PN6/10		1~/3~	250
DCX40-80N PN6/10		1~/3~	250
DCX40-110N PN6/10		1~/3~	250
DXM40-40N PN6/10		1~/3~	250
DXM40-80N PN6/10		1~/3~	250
DXM40-110N PN6/10		1~/3~	250
DXE 40-40		1~	250
DXE40-80		1~	250
DN 50			
C 2500 N		1~/3~	280
DCX50-25N PN6/10		1~/3~	280
DCX50-50N PN6/10		1~/3~	280
DCX50-90N PN6/10		1~/3~	280
DCX50-110 PN6/10		1~/3~	340
DXM50-25N PN6/10		1~/3~	280
DXM50-50N PN6/10		1~/3~	280
DXM50-90N PN6/10		1~/3~	280
DXE 50-25		1~	280
DXE 50-50		1~	280
DXE 50-90		1~	280
DN 65			
C 2650 N		1~/3~	340
C 2655 N		1~	340
DCX65-25N PN6/10		1~/3~	340
DCX65-50N PN6/10 (450W)		1~/3~	340
DCX65-90N PN6/10		1~/3~	340
DCX65-110N PN6/10		1~/3~	340
DXM65-25N PN6/10		1~/3~	340
DXM65-50N PN6/10 (450W)		1~/3~	340
DXE 65-50		1~	340
DN 80			
C 2800 N		1~	360
C 2805 N		1~	360
DCX80-25N PN10 (450W)		1~/3~	360
DCX80-50N PN10		1~/3~	360
DCX80-110N PN10		1~/3~	360
DCX80-150N PN10		1~/3~	360
DXM80-25N PN10		1~/3~	360
DXE 80-50		1~	360

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio Eco Z N 32-120	1~	220	-, ED, BP
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-, ED, BP
Rio-Eco Z N 32-120			
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-, ED
Rio Eco Z N 40-120	1~	280	RÄ, ED
Rio Eco Z N 40-120	1~	280	RÄ, ED, BP
Rio Eco Z N 40-100	1~	250	-, ED
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	RÄ, ED
Rio Eco Z N 40-100	1~	250	-, ED
Rio Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio Eco Z N 50-140	1~	340	1xF1+1xF3, ED
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-, ED
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-, ED, BP
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-, ED, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-, ED
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED, BP
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-, ED
Rio Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio Eco Z N 80-120	1~	360	-
Rio Eco Z N 80-120	1~	360	-
Rio Eco Z N 80-120	1~	360	-, ED
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
siehe Etaline Z PD	1~/3~	440	RÄ, TL, BP
Rio Eco Z N 80-120	1~	360	-, ED
Rio Eco Z N 80-120	1~	360	-

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Salmson


Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)			
NSB05-15B		1~	130
NSB10-15B		1~	130
NSB 15-15B		1~	130
Thermo SB 04-15 V		1~	138
Thermo'clock SB04-15 T		1~	138
SB 04-15		1~	84
Rp 3/4 (Pumpengewinde G1 1/4)			
NSB25-20B		1~	150
NSB25-20B		1~	158
NSB-S 25-20		1~	158
Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)			
NSB30-25B		1~	180
NSB-S 30-25		1~	180
NSB-S 40-25		1~	180
DSB33-25B (Doppelpumpe)		1~	180
DN 32			
SIRIUX D 32-60		1~	220
SIRIUX D 32-70		1~	220
SXS 32-35M		1~	180
SXS 32-35		3~	180
DN 40			
SIRIUX D 40-60		1~	220
SIRIUX D 40-80		1~	250
SXS 40-40M		1~	250
SXS 40-40		3~	250
DN 50			
SIRIUX D 50-60		1~	240
SIRIUX D 50-70		1~	280
SIRIUX D 50-80		1~	280
SXS 50-50		3~	280
DN 65			
SIRIUX D 65-90		1~	340
SXS 65-60		3~	340
DN 80			
SIRIUX D 80-90		1~	360
SXS 80-50		3~	360

KSB - Neu

Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz



Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Therm N 20-15 S	1~	150	RÄ
Rio-Therm N 20-30 S	1~	150	RÄ
Rio-Therm N 20-30 S	1~	150	RÄ
Rio-Therm N SLC	1~	65	RÄ
Rio-Therm N SLC	1~	65	RÄ
Rio-Therm N SLC	1~	65	RÄ
DN 25			
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	RÄ, BP
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	RÄ
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	RÄ
DN 30-40			
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	-
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	-
Rio-Therm N 40-60 S	1~	250	RÄ, BP
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	-
DN 32-120			
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	RÄ
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	-
Rio-Therm N 30-70 T	3~	180	-
DN 40-250			
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	RÄ
Etaline Z 40-250 PD	1~/3~	440	RÄ, TL
Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	-, BP
Rio-Therm N 40-70 T	3~	250	-, BP
DN 50-120			
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	RÄ
Rio-Eco Z N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Etaline Z 40-250 PD	1~/3~	440	RÄ, TL
Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	-
DN 65-160			
Etaline 65-160 PD	1~/3~	340	TL, ED
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	-, BP
DN 50-250			
Etaline Z 50-250 PD	1~/3~	440	RÄ, TL
Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	-, BP

Speck


Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
VA 20/33	10	1~	130
VA 20/41	10	1~	130
VA 25/ 64	10	1~	180
VA 25/15	10	1~	180
VA 25/151	10	1~	180
VA 25/16	10	1~	180
VA 25/161	10	1~	180
VA 25/2	10	1~	190
VA 25/2 H-70	10	1~	180
VA 25/2 H-74	10	1~	180
VA 25/21	10	1~	180
VA 25/22	10	1~	180
VA 25/33	10	1~	180
VA 25/4	10	1~	190
VA 25/41	10	1~	180
VA 25/43	10	1~	180
VA 25/43 U	10	1~	180
VA 25/43 U3	10	1~	180
VA 25/52	10	1~	180
VA 25/54	10	1~	180
VA 25/55	10	1~	180
VA 38/70	10	1~	160
VA 38/71	10	1~	160
VA 38/73	10	1~	160
VA 38/74	10	1~	160
VA 38/76	10	1~	160

Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)

A 30/2	10	1~	250
A 30/2 H	10	1~	250
A 30/4	10	1~	250
A 32/43 U3	10	1~	180
A 32/51	10	1~	180
AU 32/16	10	1~	180
AU 32/43	10	1~	180
AU 32/52	10	1~	180
AU 32/64	10	1~	180
AU 32/86	10	1~3~	250
AU 32/161	10	1~	180
N 32/16	10	1~	180
N 32/20	10	1~	180
N 32/33	10	1~	180
N 32/43	10	1~	180
N 32/43 E	10	1~	180
N 32/50	10	1~3~	180
N 32/52	10	1~	180
N 32/53	10	1~	180
N 32/60	10	1~	180
N 32/64	10	1~	180
N 32/64 E	10	1~	180
N 32/75	10	1~3~	180
N 32/80	10	1~3~	180
NE 32/30	10	1~	180
NE 32/33	10	1~	180
NE 32/70	10	1~	180
NE 32/70 L	10	1~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-

Speck

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
U 30	10	1~	205
U 30/2	10	1~	205
U 30/21	10	1~	205
U 30/4	10	1~	205
U 30/41	10	1~	205
VA 32/43	10	1~/3~	180
VA 32/43 U	10	1~	180
VA 32/43 U3	10	1~	180
VA 32/44	10	1~	180
VA 32/52	10	1~/3~	180
VA 32/54	10	1~/3~	180
VA 32/55	10	1~/3~	180
VA 32/62	10	1~/3~	180
VA 32/64	10	1~/3~	180
VA 32/73	10	1~/3~	180
VA 32/82	10	1~/3~	250
VA 32/86	10	1~/3~	250

DN 32

A 30	-	-	250
A 30/2	-	-	250
A 30/4	-	-	250
VA 32/73	-	-	220


DN 40

A 40/2	-	-	250
A 40/4	6/10	1~/3~	250
AU 40/4	6/10	3~	250
AU 40/86	6/10	1~/3~	250
AU 40/94	6/10	1~/3~	250
LN 40/30	6/10	3~	250
N 40/50	6/10	1~/3~	250
N 40/60	6/10	1~/3~	250
N 40/80	6/10	1~/3~	250
NE 40/100	6/10	1~	250
NE 40/40	6/10	1~	220
NE 80/100 L	6/10	1~/3~	360
SN 40/ 60	6/10	3~	250
SN 40/ 70	6/10	1~/3~	250
SN 40/120	6/10	3~	250
U 40/2	6/10	1~/3~	220
U 40/4	6/10	1~/3~	220
VA 32/73	6/10	1~/3~	220
VA 40/82	6/10	1~/3~	250
VA 40/86	6/10	1~/3~	250
VA 40/94	6/10	1~/3~	250

DN 50

A 50/2	6/10	1~/3~	280
A 50/4	6/10	1~/3~	280
A 50/41	6	1~/3~	280
AU 50/4	6/10	3~	280
G 50/2	6/10	3~	280
G 50/21	6/10	3~	280
G 50/22	6/10	3~	280
G 50/23	6/10	3~	280

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ, BP
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ, BP
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ, BP
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-

Speck

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
GU 50/2	6/10	3~	280
LN 50/30	6/10	3~	280
LN 50/60	6/10	3~	280
NE 50/100 L	6/10	1~	280
NE 50/70 L	6/10	1~	280
SN 50/ 70	6/10	1~/3~	280
SN 50/120	6/10	3~	280
U 50	6	1~/3~	240
U 50/2	6	1~/3~	240
U 50/4	6/10	1~/3~	240
VA 32/73	6/10	1~/3~	220
VA 50/177	6/10	1~/3~	280

DN 65

A 65/4	6/10	1~/3~	340
AU 65/4	6/10	3~	340
G 65/2	6/10	3~	340
G 65/21	6/10	3~	340
G 65/22	6/10	3~	340
GU 65/2	6/10	3~	340
GU 65/21	6/10	3~	340
LN 65/30	6/10	3~	340
LN 65/60	6/10	3~	340
NE 65/100 L	6/10	3~	340
SN 65/ 70	6/10	1~/3~	340
SN 65/120	6/10	3~	340
U 70/2	6/10	1~/3~	280
U 70/4	6/10	1~/3~	280


DN 80

A 80/4	6/10	1~/3~	360
AU 80/4	6/10	3~	360
G 80/2	6/10	3~	360
G 80/21	6/10	3~	360
G 80/22	6/10	3~	360
GU 80/2	6	3~	360
LN 80/30	6/10	3~	360
LN 80/60	6/10	3~	360
NE 80/100	6/10	3~	360
SN 80/120	6/10	3~	360
U 80/4	6/10	1~/3~	330

DN 100

U 100/4	6/10	1~/3~	380
U 100/41	6/10	1~/3~	380

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz


Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-70	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	2xF2
Rio-Eco N 50-90	1~	280	2xF2
Rio-Eco N 50-90	1~	280	2xF2
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7
Rio-Eco N 65-120	1~	340	2xF7
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF12
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP

Speck

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
ZG 80/2	6/10	3~	360
ZG 80/21	6/10	3~	360
ZG 80/22	6/10	3~	360
ZGU 80/2	6/10	3~	360
ZLN 80/30	6/10	3~	360
ZLN 80/60	6/10	3~	360
ZSN 80/120	6/10	3~	360

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Speck

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
-----	----	-------	---------------

Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)

BN 15	10	1~	130
-------	----	----	-----


Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/2)

BA 25/41	10	1~/3~	150
BA 25/43	10	1~/3~	150
BA 25/63	10	1~/3~	150
BN 20/11	10	1~	150
BN 20/22	10	1~	150
BN 20/43	10	1~	150
MBA 25/41	10	1~/3~	150
MBA 25/43	10	1~/3~	150
MBA 25/64	10	1~/3~	150
RA 25/64	10	1~/3~	150

Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)

Bronze	10	1~/3~	180
BVA 25/33 (GG)	10	1~/3~	180
BVA 25/41 (GG)	10	1~/3~	180
BVA 25/43	10	1~/3~	180
BVA 25/64	10	1~/3~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
-----	-------	---------------	---

Rio-Therm N SL	1~	65	RÄ, BP
----------------	----	----	--------

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

Rio-Eco Therm N 30-100	1~	180	RÄ
------------------------	----	-----	----

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Smedegaard

Einzelpumpen

Typ	Motor	Baulänge [mm]	PN
-----	-------	---------------	----

R 1 (Pumpengewinde G 1½)

EV 1-65-2 C	1~	130	10
EV 2-40-2 C	-	130	-
EV 2-40-2 C	-	180	-
EV 2-45-2 C	-	180	-
EV 2-60-2 C	-	180	-
EV 2-65-2 C	1~	130	10
EV 2-65-2 C	1~	180	10
EV 2-65-2 C	3~	130	10
EV 2-65-2 C	3~	180	10
EV 2-65-2 C	3~	180	10
EV 2-65-2 CF	1~	120	10
EV 2-70-2 C	1~	130	10
EV 2-70-2 C	3~	130	10
EV 2-70-2 C	-	180	-
EV 2-75-2	-	180	-
EV 2-75-4	-	180	-
EV 2-80-2 C	-	130	-
EV 2-80-2 C	-	180	-

R 1¼ (Pumpengewinde G 2)

EV 3-100 (FC)	-	180	-
EV 3-100-2 C	-	180	-
EV 3-100-4	-	210	-
EV 3-40-2 C	-	180	-
EV 3-60-2 C	-	180	-
EV 3-60-4	-	206	-
EV 3-65 (VM)	-	180	-
EV 3-65-2 C	-	180	-
EV 3-70 (VM)	-	180	-
EV 3-70-2 C	-	180	-
EV 3-75-2 C	-	180	-
EV 3-75-4 C	-	180	-
EV 3-80-4	-	130	-
EV 3-90-4	-	180	-


DN 40

EV 4-60-2 C	-	220	-
EV 4-67-2 C	-	220	-
EV 4-75-2 C	-	250	-
EV 4-95-2 C	-	250	-
EV 4-100-4 C	-	220	-
EV 4-125-4 C	-	250	-

DN 50

EV 5-88-2 C	-	280	-
EV 5-95-2 C	-	280	-
EV 5-100-4 C	-	300	-
EV 5-120	-	280	-
EV 5-125-4 C	-	280	-
EV 5-160-4 C	-	340	-

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
-----	-------	---------------	---

Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	130	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-

Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 30-40	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-40	1~	130	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-

Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-


Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	1xF2
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	-
Rio-Eco N 50-90	1~	280	1xF4

Smedegaard

Einzelpumpen

Typ	Motor	Baulänge [mm]	PN
DN 65			
EV 6-92-4 C	-	280	-
EV 6-95 (FC)	-	340	-
EV 6-95-2 C	-	340	-
EV 6-110 (FC)	-	340	-
EV 6-110-2 C	-	340	-
EV 6-125-4 C	-	340	-
EV 6-135-4	-	340	-
EV 6-150-4	-	370	-
EV 6-160-4 C	-	370	-
DN 80			
EV 8-92-4 C	-	330	-
EV 8-95-2 C	-	360	-
EV 8-100 (FC)	-	360	-
EV 8-100-2 C	-	360	-
EV 8-125-4 C	-	360	-
EV 8-160-4 C	-	390	-
EV 8-200-4 C	-	440	-
DN 100			
EV 10-160-4 C	-	470	-
EV 10-210-4 C	-	485	-

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 65-120	1~	340	1xF4
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	1xF7
Rio-Eco N 65-120	1~	340	1xF7
DN 80			
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF7
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF15
DN 100			
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ, BP


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Smedegaard

Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1 (Pumpengewinde G 1½)			
EV 3-65-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-70-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 2-72-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-72-2 CD	6/10	1~3~	180
Rp 1¼ (Pumpengewinde G 2)			
EV 3-100-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-65-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-70-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-72-2 CD	6/10	1~3~	180
EV 3-72-2 CD	6/10	1~3~	180
DN 40			
EV 4-100-4 CD	6/10	1~3~	250
EV 4-60-2 CD	6/10	1~3~	250
EV 4-75-2 CD	6/10	1~3~	250
EV 4-95-2 CD	6/10	1~3~	250
DN 50			
EV 5-125-4 CD	6/10	1~3~	280
EV 5-160-4 CD	6/10	1~3~	340
EV 5-88-2 CD	6/10	1~3~	280
EV 5-95-2 CD	6/10	1~3~	280
DN 65			
EV 6-110-2 CD	6/10	1~3~	340
EV 6-125-4 CD	6/10	1~3~	340
EV 6-95-2 CD	6/10	1~3~	340
DN 80			
EV 8-100-2 CD	10	1~3~	360
EV 8-120-2 CD	10	3~	360
EV 8-125-4 CD	10	1~3~	360
EV 8-160-4 CD	10	1~3~	390
EV 8-200-4 CD	10	3~	440
EV 8-95-2 CD	10	1~3~	360
DN 100			
EV 10-160-4 CD	10	3~	470
EV 10-210-4 CD	10	3~	485

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	BP
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	1xF4
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF12
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF15+1xF12
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF11+2xF14

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Smedegaard

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1 (Pumpengewinde G 1½)			
EV 2-40-2 Z	10 bar	1~	130
EV 2-40-2 Z	10 bar	1~	180
EV 2-65-2 Z	10 bar	3~	180
EV 2-70-2 Z	10 bar	1~	180
EV 2-70-2 Z	10 bar	3~	180
EV 3-65-2 Z/VZ	10 bar	1~	180
EV 3-65-2 Z/VZ	10 bar	3~	180
EV 3-72-2 Z/VZ	10 bar	1~	180
EV 3-72-2 Z/VZ	10 bar	3~	180

DN 40

EV 4-60-2 Z/VZ	6/10	1~	250
EV 4-60-2 Z/VZ	6/10	3~	250
EV 4-75-2 Z/VZ	6/10	1~	250
EV 4-75-2 Z/VZ	6/10	3~	250
EV 4-95-2 Z/VZ	6/10	1~	250
EV 4-95-2 Z/VZ	6/10	3~	250
EV 4-100-4 Z/VZ	6/10	1~	250
EV 4-100-4 Z/VZ	6/10	3~	250

DN 50

EV 5-88-2 Z/VZ	6/10	1~	280
EV 5-88-2 Z/VZ	6/10	3~	280
EV 5-95-2 Z/VZ	6/10	3~	280
EV 5-125-4 Z/VZ	6/10	3~	280

DN 65

EV 6-95-2 Z/VZ	6/10	3~	340
EV 6-125-4 Z/VZ	6/10	3~	340

KSB - Neu

Brauchwasser-Pumpen

3/4 Drehzahlstufen,
1~ 230V / 3~ 400V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Therm N 25-30 S - 130	1~	130	BP
Rio-Therm N 25-30 S	1~	180	BP
Rio-Therm N 25-30 T	3~	180	-
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	-
Rio-Therm N 25-60 T	3~	180	-
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	BP
Rio-Therm N 30-70 T	3~	180	BP
Rio-Therm N 30-70 S	1~	180	-
Rio-Therm N 30-70 T	3~	180	-
Rio-Therm N 40-60 S	1~	250	-
Rio-Therm N 40-60 T	3~	250	-
Rio-Therm N 40-70 S	1~	250	-
Rio-Therm N 40-70 T	3~	250	-
Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	-
Rio-Therm N 40-90 T	3~	250	-
Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	BP
Rio-Therm N 40-90 T	3~	250	BP
Rio-Therm N 50-80 S	1~	280	-
Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	-
Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Therm N 50-80 T	3~	280	BP
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	-
Rio-Therm N 65-50 T	3~	340	-

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Loewe


Einzelumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1 (Pumpengewinde G 1½)			
2404 R	10	-	180
2408 R	10	-	180
2412R	10	-	180
2416 R	10	-	180
P 233 RD	10	1~/3~	180
P 233 RY	10	1~/3~	180
P 233 WFD	10	1~/3~	180
P 235 RD	10	1~/3~	180
P 235 RY	10	1~/3~	180
P 246 RD	10	1~	180
P 247 R	10	1~	180
P 247 RD	10	1~	180
P 249 RD	10	1~	180
P 254 R	10	1~	250
P 293 RD	10	1~	130
P 295 RD	10	1~	130
S 233 RD	10	1~	180
S 235 RD	10	1~	180
S 293 RD	10	1~	130
S 295 RD	10	1~	130
SGR 251	10	1~	250
SGR 252	10	1~	250
SGW 251	10	1~	250
SGW 252	10	1~	250
SHR 251 DS	10	1~	180
SHR 251 WS	10	1~	180
V 231 R	10	1~	180
V 231 RD	10	1~	180
V 231 RS	10	1~	180
V 231 RY	10	3~	180
V 233 R	10	3~	180
V 233 RD	10	1~	180
V 233 RS	10	1~	180
V 233 RY	10	3~	180
V 235 R	10	1~	180
V 235 RD	10	1~	180
V 235 RY	10	3~	180
V 241 R	10	1~/3~	180
V 241 RY	10	1~/3~	180
V 244 R	10	1~/3~	180
V 244 RY	10	1~/3~	180
V 245 R	10	1~/3~	180
V 245 RY	10	1~/3~	180
V 247 R	10	1~/3~	180
V 261 R	10	1~/3~	180
V 263 R	10	1~	180
V 361 R	10	1~	180

Rp 1½ (Pumpengewinde G 2½)

P 433 RD	10	1~	180
P 433 RY	10	3~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 25-60	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-60	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-60	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-60	1~	180	BP
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-40	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-

Loewe

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
P 666 FY	6/10	3~	340
P 667 F	6/10	3~	340
P 667 FHY	6/10	3~	340
P 667 FY	6/10	3~	340
P 668 F	6/10	3~	340
P 668 FHY	6/10	3~	340
P 668 FY	6/10	3~	340
P 669 F	6/10	3~	340
P 669 FHY	6/10	3~	340
P 669 FY	6/10	3~	340
P 6712 F	6/10	3~	340
P 6712 FHYD	6/10	3~	340
P 6712 FYD	6/10	3~	340
P 677 F	6/10	3~	340
P 677 FHYD	6/10	3~	340
P 677 FYD	6/10	3~	340
SO 65	6/10	1~/3~	280


DN 80

P 801 F	6/10	1~/3~	280
P 8010 F	6/10	3~	360
P 8010 FY	6/10	3~	360
P 809 F	6/10	3~	280
P 809 FY	6/10	3~	280
P 8110 F	6/10	3~	360
P 8110 FHY	6/10	3~	360
P 8110 FY	6/10	3~	360
P 8113 F	6/10	3~	360
P 8113 FHYD	6/10	3~	360
P 8113 FYD	6/10	3~	360
P 818 F	6/10	3~	360
P 818 FHYD	6/10	3~	360
P 818 FYD	6/10	3~	360
P 819 F	6/10	3~	360
P 819 FHY	6/10	3~	360
P 819 FY	6/10	3~	360
P 841 F	6/10	1~/3~	280
P 841 FD	6/10	1~/3~	280
P 841 FHD	6/10	1~/3~	280
P 841 FHY	6/10	1~/3~	280
P 841 FHYD	6/10	1~/3~	280
P 841 FY	6/10	1~/3~	280
P841 FYD	6/10	1~/3~	280
SO 80	6/10	1~/3~	330

DN 100

P 10013 F	6/10	3~	395
P 10013 FHYD	6/10	3~	395
P 10013 FYD	6/10	3~	395

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ,BP

Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP

Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	1xF9+1xF10

Loewe


Doppelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
ZP 819 HY	3~	3~	360
ZP 819 Y	6	3~	360

DN 100

ZP 10013 HYD	6/10	3~	395
ZP 10013 YD	6/10	3~	395
ZP 10013 YD	6/10	3~	395

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF9+1xF10
Rio-Eco Z N 80-120 PN10	1~	360	1xF9+1xF10

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

Loewe

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
-----	----	-------	---------------

Rp 1/2 innen

C 151	10	1~	86
C 151 U	10	1~	86
C 151 X	10	1~	130
C 151 XU	10	1~	130

Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)

C 222	10	1~	130
C 223	10	1~	130
C 223 Y	10	1~	130
C 225	10	1~	130
C 225 Y	10	1~	130
VC 222	10	1~	130
VC 223	10	1~	130
VC 223 Y	10	1~	130
VC 225	10	1~	130
VC 225 Y	10	1~	130


Rp 3/4 (Pumpengewinde G 1 1/4)

VC 222	10	1~/3~	130
VC 223 Y	10	1~/3~	130
VC 225 Y	10	1~/3~	130

Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)

C 241 (Y)	10	1~/3~	180
C 243 (Y)	10	1~/3~	180
K 241 (Y)	10	1~/3~	180
K 243 (Y)	10	1~/3~	180

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
-----	-------	---------------	---

Rio-Eco Therm 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-40	1~	180	RÄ

Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ

Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm 30-100	1~	180	RÄ

Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	-
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	-
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	-
Rio-Eco Therm 25-60	1~	180	-

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

DAB

Einzelumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
-----	----	-------	---------------

Rp 1/2 (Pumpengewinde G 1)

EVOTRON 40/130 1/2"		1~	130
EVOTRON 60/130 1/2"		1~	130
EVOTRON 100/130 1/2"		1~	130
VA 35/180 EVO		1~	180

Rp 1 (Pumpengewinde G 1 1/2)

EVOTRON 40/130		1~	130
EVOTRON 40/180		1~	180
EVOTRON 60/130		1~	130
EVOTRON 60/180		1~	180
EVOTRON 80/130		1~	130
EVOTRON 80/180		1~	180
AC65/180		1~	180
AC80/180		1~	180
A 50/180 M		1~	180
A 50/180 T		3~	180
A 56/180 M		1~	180
A 56/180 T		3~	180
A 80/180 M		1~	180
A 80/180 T		3~	180
A 110/180 XT		3~	180
VA 55/180 EVO		1~	180
VA 65/180 EVO		1~	180
VA 80/180		1~	180


Rp 1 1/4 (Pumpengewinde G 2)

EVOTRON 40/180 X		1~	180
EVOTRON 60/180 X		1~	180
EVOTRON 80/180 X		1~	180
AC65/180X		1~	180
AC80/180X		1~	180
AC110/180X		1~	180
A 50/180 XM		1~	180
A 50/180 XT		3~	180
A 56/180 XM		1~	180
A 56/180 XT		3~	180
A 80/180 XM		1~	180
A 80/180 XT		3~	180
A 110/180 XM		1~	180
VA 35/180 X EVO		1~	180
VA 55/180 X EVO		1~	180
VA 65/180 X EVO		1~	180

DN 40

BPH-E 60/250-40	6/10	1~	250
BPH-E 120/250-40	6/10	1~	250
B 50/250.40 M		1~	250
B 50/250.40 T		3~	250
B 56/250.40 M		1~	250
B 56/250.40 T		3~	250

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
-----	-------	---------------	---

Rio-Eco N 15-60-130	1~	130	-
Rio-Eco N 15-60-130	1~	130	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	130	RÄ

Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-60	1~	130	-
Rio-Eco N 25-60	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	130	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 25-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	130	RÄ
Rio-Eco N 25-100	1~	130	RÄ

Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-60	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-120	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 40-120	1~	250	RÄ
Rio-Eco N 30-100	1~	180	-
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio-Eco N 32-120	1~	220	RÄ
Rio Eco N 30-100	1~	180	-
Rio Eco N 30-100	1~	180	-
Rio Eco N 30-100	1~	180	-

Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-

DAB

Einzelpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
B 80/250.40 M		1~	250
B 80/250.40 T		3~	250
B 110/250.40 M		1~	250
B 110/250.40 T		3~	250

DN 50

BPH-E 60/280-50	6/10	1~	280
BPH-E 120/280-50	6/10	1~	280
BPH-E 180/280-50	6/10	1~	280


DN 65

BPH-E 60/340-65	6/10	1~	340
BPH-E 120/340-65	6/10	1~	340
BPH-E 150/340-65	6/10	1~	340

DN 80

BPH-E 120/360-80	6/10	1~	360
------------------	------	----	-----

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Eco N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ,BP
Rio-Eco N 65-120	1~	340	RÄ,BP
Rio-Eco N 65-90	1~	340	-
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Rio-Eco N 80-120 PN6/PN10	1~	360	RÄ,BP
Etaline 80-160 PD	1~/3~	360	TL

KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

DAB

Doppelpumpen

Typ PN Motor Baulänge [mm]

DN 40

DPH-E 60/250-40	6/10	1~	250
DPH-E 120/250-40	6/10	1~	250
D 50/250.40 M	10	1~	250
D 50/250.40 T	10	3~	250
D 56/250.40 M	10	1~	250
D 56/250.40 T	10	3~	250
D 80/250.40 M	10	1~	250
D 80/250.40 T	10	3~	250
D110/250.40 M	10	1~	250
D110/250.40 T	10	3~	250
DMH 30/250.40 T	10	3~	250
DPH 60/250.40 M	10	1~	250
DPH 60/250.40 T	10	3~	250
DPH 120/250.40 M	10	1~	250
DPH 120/250.40 T	10	3~	250

DN 50

DPH-E 60/280-50	6/10	1~	280
DPH-E 120/280-50	6/10	1~	280
DPH-E 180/280-50	6/10	1~	280
DMH 30/280.50 T	10	3~	280
DMH 60/280.50 T	10	3~	280
DPH 60/280.50 M	10	1~	280
DPH 60/280.50 T	10	3~	280
DPH 120/280.50 T	10	3~	280
DPH 150/280.50 T	10	3~	280
DPH 180/280.50 T	10	3~	280


DN 65

DPH-E 60/340-65	6/10	1~	340
DPH-E 120/340-65	6/10	1~	340
DPH-E 150/340-65	6/10	1~	340
DMH 30/340.65 T	10	3~	340
DMH 60/340.65 T	10	3~	340
DPH 60/340.65 M	10	3~	340
DPH 60/340.65 T	10	3~	340
DPH 120/340.65 T	10	3~	340
DPH 150/340.65 T	10	3~	340
DPH 180/340.65 T	10	3~	340

DN 80

DPH-E 120/360-80	6/10	1~	360
DMH 30/360.80 T	10	3~	360
DMH 60/360.80 T	10	3~	360
DPH 120/360.80 T	10	3~	360
DPH 150/360.80 T	10	3~	360
DPH 180/360.80 T	10	3~	360

KSB - Neu



Hocheffizienz-Pumpen
Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz

Typ Motor Baulänge [mm] Passstück/ Bemerkungen ¹⁾

Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-120	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-
Rio-Eco Z N 40-100	1~	250	-

Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	RÄ
Etaline Z 50-250 PD	3~	440	RÄ, TL
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	RÄ
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	RÄ
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	BP
Rio-Eco Z N 50-140	1~	280	BP

Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 80-120	1~	360	1xF10
Etaline Z 65-160 PD	3~	375	RÄ, TL
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-
Rio-Eco Z N 65-120	1~	340	-

Etaline Z 125-200 PD	3~	620	RÄ, TL
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-
Rio-Eco Z N 80-120 PN 10	1~	360	-


KSB-Austauschliste Kompaktpumpen

DAB

Brauchwasserpumpen

Typ	PN	Motor	Baulänge [mm]
Rp 1 (Pumpengewinde G 1½)			
EVOTRON 40/150 SAN		1~	150
EVOTRON 60/150 SAN		1~	150
EVOTRON 80/150 SAN		1~	150
VS 8/150		1~	150
VS 16/150		1~	150
VS 35/150		1~	150
VS 65/150		1~	150
DN 40			
BMH 30/250.40 T	10	3~	250
BPH 60/250.40 M	10	1~	250
BPH 60/250.40 T	10	3~	250
BPH 120/250.40 M	10	1~	250
BPH 120/250.40 T	10	3~	250
DN 50			
BMH 30/280.50 T	10	3~	280
BMH 60/280.50 T	10	3~	280
BPH 60/280.50 M	10	1~	280
BPH 60/280.50 T	10	3~	280
BPH 120/280.50 T	10	3~	280
BPH 150/280.50 T	10	3~	280
BPH 180/280.50 T	10	3~	280
DN 65			
BMH 30/340.65 T	10	3~	340
BMH 60/340.65 T	10	3~	340
BPH 60/340.65 M	10	1~	340
BPH 60/340.65 T	10	3~	340
BPH 120/340.65 T	10	3~	340
BPH 150/340.65 T	10	3~	340
BPH 180/340.65 T	10	3~	340
BMH 30/360.80 T	10	3~	340
BMH 60/360.80 T	10	3~	340
BPH 120/360.80 T	10	3~	340
BPH 150/360.80 T	10	3~	340
BPH 180/360.80 T	10	3~	340

KSB - Neu




Hocheffizienz- / Standard-Pumpen

Stufenlos, 1~ 230V, 50Hz / 3/4 Drehzahlstufen,
1~ 230V / 3~ 400V, 50Hz

Typ	Motor	Baulänge [mm]	Passstück/ Bemerkungen ¹⁾
Rio-Therm N			
Rio-Eco Therm N 25-40	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm N 25-60	1~	180	RÄ
Rio-Eco Therm N 30-120	1~	180	RÄ
Rio-Therm N 20-15 S	1~	150	-
Rio-Therm N 25-30 S	1~	180	RÄ
Rio-Therm N 25-60 S	1~	180	RÄ
Rio-Therm N 30-70 T	3~	180	RÄ
Rio-Therm N 40-60 T	3~	180	1xF0
Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	-
Rio-Therm N 40-90 T	3~	250	-
Rio-Therm N 40-90 S	1~	250	-
Rio-Therm N 40-90 T	3~	250	-
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2
Rio-Therm N 50-80 S	1~	250	1xF1+1xF2
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2, BP
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2, BP
Rio-Therm N 50-80 T	3~	250	1xF1+1xF2, BP
Rio-Therm N 65-50 T	3~	340	-
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	-
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	-
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	-
Rio-Eco Therm N 65-120	3~	340	-
Rio-Eco Therm N 65-120	3~	340	BP
Rio-Eco Therm N 65-120	3~	340	BP
Rio-Therm N 80-80 T	3~	360	RÄ, BP
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP
Rio-Therm N 65-100 T	3~	340	BP

Ausgleichstücke für Rohrmontage (Flansch)

Benennung	PN	Werkstoff	Anschluss Flansch	Einbaulänge [mm]	Identnummer
F0	10/16	Grauguss	DN40	70	19075566
F1	10/16	Grauguss	DN50	10	19075567
F2	10/16	Grauguss	DN50	20	19075568
F3	10/16	Grauguss	DN50	50	19075569
F4	10/16	Grauguss	DN50	60	19075570
F5	10/16	Grauguss	DN65	10	19075571
F6	10/16	Grauguss	DN65	25	19075572
F7	10/16	Grauguss	DN65	30	19075573
F8	10/16	Grauguss	DN80	10	19075574
F9	10/16	Grauguss	DN80	15	19075575
F10	10/16	Grauguss	DN80	20	19075576
F11	10/16	Grauguss	DN80	25	19075577
F12	10/16	Grauguss	DN80	30	19075578
F13	10/16	Grauguss	DN80	40	19075579
F14	10/16	Grauguss	DN80	50	19075580
F15	10/16	Grauguss	DN80	80	19075581



Verschraubungen für Rohrmontage

Benennung	PN	Werkstoff	Anschluss	Identnummer
R0	10/16	Grauguss	G1½" auf R1"	19075564



KSB Aktiengesellschaft

67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Deutschland)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401 • www.ksb.de