

AUSTAUSCHLISTEN ENTWÄSSERUNG / WASSERVERSORGUNG



KSB-Pumpen für Entwässerung und Wasserversorgung scheuen keinen Vergleich!

In dieser Austauschliste haben wir Ihnen Produkte der wichtigsten Anbieter übersichtlich zusammengestellt. Der Vergleich lohnt ... und zeigt: KSB bietet Ihnen für jeden Anwendungsfall und jede Leistungsanforderung garantiert die geeignete Alternative!

Schmutzwasserpumpen:	
ABS MF «» KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS	S. 3
ABS Piranha S «» KSB Amarex N	S. 4
Schmutzwasserhebeanlagen:	
ABS Sanimax ... / MF ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 4
ABS Piranhamat ... / Baufix «» KSB Ama-Sani	S. 4
Abwasserhebeanlagen:	
ABS Piranhamat ... / Baufix «» KSB mini-Compacta	S. 5
ABS Sanimat «» KSB Compacta	S. 5
ABS Syncontra ... «» KSB CK-Schacht	S. 6
Schmutzwasserpumpen:	
Aco-Passavant U ... / S ... «» KSB Ama-Drainer	S. 7
Aco-Passavant SITA ... «» KSB Amarex N	S. 7
Schmutzwasserhebeanlagen:	
Aco-Passavant Sinkamat ... / MULI ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 8
Abwasserhebeanlagen:	
Aco-Passavant MULI ... «» KSB mini-Compacta	S. 8
Aco-Passavant MULI ... «» KSB Compacta	S. 9
Aco-Passavant MULI ... «» KSB CK-Schacht	S. 9
Schmutzwasserpumpen:	
Grundfos AP ... «» KSB Ama-Drainer, Ama-Porter / -ICS	S. 10
Grundfos SEG ... «» KSB Amarex N	S. 11
Schmutzwasserhebeanlagen:	
Grundfos Liftaway ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 11
Abwasserhebeanlagen:	
Grundfos Sololift ... «» KSB Ama-Sani	S. 11
Grundfos Multilift M ... «» KSB mini-Compacta	S. 12
Grundfos Multilift M ... / APLD ... «» KSB Compacta	S. 12
Grundfos Liftstation ... «» KSB CK-Schacht	S. 13
Automatische Hauswasserwerke:	
Grundfos MQ 3 ... «» KSB Multi Eco-Pro	S. 13
Grundfos Hydrojet JP ... «» KSB Multi Eco-Top	S. 13
Reinwasser-Tauchmotorpumpen:	
Grundfos SQ ... «» KSB Ixo	S. 14
Schmutzwasserpumpen:	
Jung U ... «» KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS	S. 15/16
Jung UFK ... «» KSB Amarex N	S. 16
Abwasserhebeanlagen:	
Jung WC-fix «» KSB Ama-Sani	S. 16

Schmutzwasserhebeanlagen:	
Jung Hebefix ... / Baufix ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 17
Abwasserhebeanlagen:	
Jung 400 ... «» KSB mini-Compacta	S. 17
Jung PKS 800 ... «» KSB CK-Schacht	S. 17
Jung 5 ... / -25 ... «» KSB Compacta	S. 18
Schmutzwasserhebeanlagen:	
SFA Sani ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 19
Abwasserhebeanlagen:	
SFA Sani ... «» KSB Ama-Sani	S. 19
Schmutzwasserpumpen:	
Wilo T ... «» KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS	S. 20/21
Wilo TP ... «» KSB Amarex N	S. 21
Schmutzwasserhebeanlagen:	
Wilo Drain Lift ... «» KSB Ama-Drainer-Box	S. 22
Abwasserhebeanlagen:	
Wilo Drain Lift KH «» KSB Ama-Sani	S. 22
Wilo Drain Lift ... «» KSB mini-Compacta	S. 22
Wilo Drain Lift ... «» KSB Compacta	S. 23
Wilo WS ... «» KSB CK-Schacht	S. 23
Gartenpumpen mit Tragegriff:	
DAB Jetinox ... «» KSB Multi Eco P	S. 24
Wasserversorgungspumpen:	
DAB K-Inox ... / Jetinox ... / KH ... «» KSB Multi Eco E/D	S. 24
Automatische Hauswasserwerke:	
DAB Auto ... «» KSB Multi Eco-Pro	S. 24
DAB Aquajet ... «» KSB Multi Eco-Top	S. 25
Reinwasser-Tauchmotorpumpen:	
DAB CS... «» KSB Ixo	S. 25
Gartenpumpen mit Tragegriff:	
Espa Delta ... «» KSB Multi Eco P	S. 26
Wasserversorgungspumpen:	
Espa Aspri ... «» KSB Multi Eco E/D	S. 26
Automatische Hauswasserwerke:	
Espa Prisma ... «» KSB Multi Eco-Pro	S. 26
Espa Prisma 15 ... «» KSB Multi Eco-Top	S. 27
Reinwasser-Tauchmotorpumpen:	
Espa Acuaría ... «» KSB Ixo	S. 27

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

Mit KSB-Pumpen ist Ruhe im Haus. Die kompakten, dauerhaft zuverlässigen Leistungsriesen halten sich still im Hintergrund und sind doch in allen Bereichen moderner Gebäudetechnik führend dabei.



SCHMUTZWASSERPUMPEN: **ABS MF** <> **KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS**

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen:
Denen ist keine
Arbeit zu schmutzig!



ABS MF ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD) Ama-Porter (AP) / -ICS		Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~							1~	3~			
Robusta 200 W/TS	0,16	●		1 1/4	10	3/10	AD 301 SE/NE		0,15	●		1 1/4	10	3/10
MF 054 W/KS	0,24	●		1 1/4 - 1 1/2	20	3	AD 324 SE		0,4	●		1 1/4	24	10
MF 254 W/KS	0,47	●		1 1/4 - 1 1/2	30	3	AD 358 SE		0,4	●		1 1/2	35	10
MF 324 W	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	10	AD A 405 NE/10		0,55	●		1 1/2	10	10
	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	10	AD A 405 NE/35		0,55	●		1 1/2	35	10
	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	10	AP 500 NE		0,55	●		2	45	10
MF 324 W/KS	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	3	AD A 405 SE/10		0,55	●		1 1/2	10	10
	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	3	AD A 405 SE/35		0,55	●		1 1/2	35	10
	0,54	●		1 1/4 - 1 1/2	30	3	AP 500 SE		0,55	●		2	45	10
MF 334 D	0,56		●	1 1/4 - 1 1/2	30	10	AD A 405 ND/10		0,55		●	1 1/2	10	10
	0,56		●	1 1/4 - 1 1/2	30	10	AD A 405 ND/35		0,55		●	1 1/2	35	10
	0,56		●	1 1/4 - 1 1/2	30	10	AP 500 ND		0,55		●	2	45	10
MF 334 D/KS	0,56		●	1 1/4 - 1 1/2	30	3	AD A 405 SD/10		0,55		●	1 1/2	10	10
	0,56		●	1 1/4 - 1 1/2	30	3	AD A 405 SD/35		0,55		●	1 1/2	35	10
MF 354 W	0,7	●		2	40	10	AD A 407 NE/10		0,75	●		1 1/2	10	10
	0,7	●		2	40	10	AD A 407 NE/35		0,75	●		1 1/2	35	10
	0,7	●		2	40	10	AP 501 NE		0,75	●		2	45	10
MF 354 W/KS	0,7	●		2	40	3	AD A 407 SE/10		0,75	●		1 1/2	10	10
	0,7	●		2	40	3	AD A 407 SE/35		0,75	●		1 1/2	35	10
	0,7	●		2	40	3	AP 501 SE		0,75	●		2	45	10
MF 404 D	0,8		●	2	40	10	AD A 407 ND/10		0,75		●	1 1/2	10	10
	0,8		●	2	40	10	AD A 407 ND/35		0,75		●	1 1/2	35	10
	0,8		●	2	40	10	AP 501 ND		0,75		●	2	45	10
MF 404 D/KS	0,8		●	2	40	3	AD A 407 SD/10		0,75		●	1 1/2	10	10
	0,8		●	2	40	3	AD A 407 SD/35		0,75		●	1 1/2	35	10
MF 504 W	1,5	●		2	40	10	AD A 411 NE/10		1,1	●		1 1/2	10	10
	1,5	●		2	40	10	AP 503 NE		1,1	●		2	41	10
MF 504 W/KS	1,5	●		2	40	3	AD A 411 SE/10		1,1	●		1 1/2	10	10
	1,5	●		2	40	3	AP 503 SE		1,1	●		2	41	10
MF 604 D	1,5		●	2	40	10	AD A 411 ND/10		1,1		●	1 1/2	10	10
	1,5		●	2	40	10	AD A 422 ND/35		2,2		●	1 1/2	35	10
	1,5		●	2	40	10	AP 503 ND		1,1		●	2	41	10
MF 604 D/KS	1,5		●	2	40	3	AD A 411 SD/10		1,1		●	1 1/2	10	10
	1,5		●	2	40	3	AD A 422 SD/35		2,2		●	1 1/2	35	10

- ABS
- ACO
- Grundfos
- Jung
- SFA
- Wilo
- DAB
- ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN MIT SCHNEIDWERK: **ABS Piranha S ...** <>> **KSB Amarex N**

Abwasser-
Tauchmotorpumpe:
zuverlässig und sparsam!



ABS Piranha S ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Amarex N	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~						1~	3~			
Piranha S 12/2 D	1,2		●	32	-	10	S 50-172/ -120	1,3		●	50	6	10
Piranha S 17/2 D	1,7		●	32	-	10	S 50-172/ -140	1,3		●	50	6	10
Piranha S 21/2 D	2,1		●	32	-	10	S 50-172/ -160	1,9		●	50	6	10
Piranha S 26/2 D	2,6		●	32	-	10	S 50-222/ -175	3,1		●	50	6	10

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: **ABS Sanimax ... / MF ...** <>> **KSB Ama-Drainer-Box**

Schmutzwasser-
hebeanlage: schützt
vor Überflutung!



ABS Sanimax MF ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1~	3~							1~	3~			
Sanimax R 202	28	0,16	●		1 1/2	10	3	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Sanisett 1:															
Robusta 200 W/TS	-	0,16	●		1 1/4	10	3	Box 32-12 /52	90	0,15	●		1 1/4	10	3
MF 054 W/KS	-	0,24	●		1 1/2	20	3	Box 32-11 /51	90	0,4	●		1 1/4	24	10
MF 324 W/KS	-	0,54	●		1 1/2	30	3	Box 40 + A 405 SE/10	90	0,55	●		1 1/2	10	10
MF 334 D/KS	-	0,56		●	1 1/2	30	3	Box 40 + A 405 SD/10	90	0,55		●	1 1/2	10	10
MF 354 W/KS	-	0,7	●		2	40	3	Box 40 + A 407 SE/10	90	0,75	●		1 1/2	10	10
MF 404 D/KS	-	0,8		●	2	40	3	Box 40 + A 407 SD/10	90	0,75		●	1 1/2	10	10
Sanisett 2:															
Robusta 200 W/TS	-	0,16	●		1 1/4	10	3	Box Z 32-12 /52	90	0,15	●		1 1/4	10	3
MF 054 W/KS	-	0,24	●		2	20	3	Box Z 32-11 /51	90	0,4	●		1 1/4	24	10

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: **ABS Piranhamat ... / Baufix ...** <>> **KSB Ama-Sani**

Abwasser-
Kleinhebeanlage:
überraschend
leistungsstark!



ABS Piranhamat	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Sani	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1~	3~							1~	3~			
Piranhamat 120	-	0,85	●		32	-	2	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5

ABS

ACO

Grundfos

Jung

SFA

Wilo

DAB

ESPA

ABWASSERHEBEANLAGEN: **ABS Piranhamat ... / Baufix ...** <>> **KSB mini-Compacta**

Fäkalienhebeanlage:
handlich klein
und leistungsstark!



ABS Sanimat ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB mini-Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sanimat 1000 S-1/D	100	1,2		●	80	-	4+1,5	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3
Sanimat 1001 D	100	1,2		●	80	-	4+1,5	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3
Sanimat 1000 S-1/W	100	1,3	●		80	-	4+1,5	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3+1
Sanimat 1001 W	100	1,3	●		80	-	4+1,5	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3+1
Sanimat 1002 D	100	1,2		●	80	-	4	UZF (M) 7 D	150	0,82		●	80	-	3+1

ABWASSERHEBEANLAGEN: **ABS Sanimat ...** <>> **KSB Compacta**

Überflutbare
Fäkalienhebeanlage:
sicher, variabel,
zuverlässig!



ABS Sanimat ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sanimat 1501 AS 17/2	150	1,7		●	80	30	10	U 40.1/V	90	3,0		●	80	60	3
Sanimat 1502 AS 17/2	150	1,7		●	80	30	10	UZF (M) 30.1/V	150	2,45		●	80	60	3+1
Sanimat 1502 AS 26/2	150	2,6		●	80	30	10	UZF (M) 30.1	150	2,45		●	80	60	3+1
Sanimat 1702 AS 12 D	170	1,2		●	80	-	4	UZF (M) 30.1/V	150	2,45		●	80	60	3+1
Sanimat 1702 AS 17 D	170	1,7		●	80	-	4	UZF (M) 40.1/V	150	3,0		●	80	60	3+1
Sanimat 1702 AS 26 D	170	2,6		●	80	-	4	UZF (M) 30.1	150	2,45		●	80	60	3+1
Sanimat 3702 S 13/4	370	1,3		●	80	80	10	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
Sanimat 3702 S 22/4	370	2,2		●	80	80	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
Sanimat 3702 M 22/4	370	2,2		●	100	90	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
Sanimat 3702 M 30/4	370	3,0		●	100	90	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Sanimat 3702 M 40/4	370	4,0		●	100	100	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Sanimat 3702 M 60/4	370	6,0		●	100	100	10	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10
Sanimat 5002 M 30/4	500	3,0		●	100	90	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Sanimat 5002 M 40/4	500	4,0		●	100	100	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Sanimat 5002 M 60/4	500	6,0		●	100	100	10	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10
Sanimat 8002 M 30/4	800	3,0		●	100	90	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
Sanimat 8002 M 40/4	800	4,0		●	100	100	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
Sanimat 8002 M 60/4	800	6,0		●	100	100	10	UZF 76.3	840	7,5		●	100	80	10

ABS

ACO

Grundfos

Jung

SFA

Wilo

DAB

ESPA

ABWASSERHEBEANLAGEN: **ABS Syncontra ... <<>> KSB CK-Schacht**

Die einbaufertige Komplettlösung!



ABS Syncontra ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB CK-Schacht	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Syncontra S1 + Piranha S	-	-		●	50	-	-	CKE + Amarex NS	360	-		●	50	6	10
Syncontra S2 + Piranha S	-	-		●	50	-	-	CKD + Amarex NS	360	-		●	50	6	10

- ABS
- ACO
- Grundfos
- Jung
- SFA
- Wilo
- DAB
- ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: **Aco-Passavant U ... / S ...** <> **KSB Ama-Drainer**

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen:
Denen ist keine
Arbeit zu schmutzig!



Aco Passavant U.../S...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~						1~	3~			
UST-330 /WS	0,19	●		1 1/4	10	10	AD 301 SE/NE	0,15	●		1 1/4	10	3/10
UST-50/1-Z /WS	0,2	●		1 1/4	10	10	AD 301 SE/NE	0,15	●		1 1/4	10	3/10
	0,2	●		1 1/4	10	10	AD 324 SE	0,4	●		1 1/4	24	10
UST-50/2-Z /WS	0,35	●		1 1/4	10	10	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10
SAT 50/2/32 /WS	0,37	●		1 1/4	10	10	AD A 405 SE/10	0,55	●		1 1/2	10	10
SAT 75/2/32 /W	0,55	●		1 1/4	10	10	AD A 405 NE/10	0,55	●		1 1/2	10	10
SAT 75/2/32 /WS	0,55	●		1 1/4	10	10	AD A 405 SE/10	0,55	●		1 1/2	10	10
SAT 75/2/32 /D	0,55		●	1 1/4	10	10	AD A 405 ND/10	0,55		●	1 1/2	10	10
SAT 75/2/32 /DS	0,55		●	1 1/4	10	10	AD A 405 SD/10	0,55		●	1 1/2	10	10
SAT 100 /D	0,89		●	2	10	10	AD A 415 ND/10	1,5		●	1 1/2	10	10
SAT 100 /DS	0,89		●	2	10	10	AD A 415 SD/10	1,5		●	1 1/2	10	10
SAT 150/2/50 D	1,1		●	2	38	10	AD A 422 ND/10	2,2		●	1 1/2	10	10
SAT 150/2/50 DS	1,1		●	2	38	10	AD A 422 SD/10	2,2		●	1 1/2	10	10
SAT 200 /D	1,5		●	2	12	10	AD A 422 ND/10	2,2		●	1 1/2	10	10
SAT 200 /DS	1,5		●	2	12	10	AD A 422 SD/10	2,2		●	1 1/2	10	10
SAT-V 75/2/50 W	0,55	●		2	35	10	AD A 405 NE/35	0,55	●		1 1/2	35	10
SAT-V 75/2/50 WS	0,55	●		2	35	10	AD A 405 SE/35	0,55	●		1 1/2	35	10
SAT-V 75/2/50 D	0,55		●	2	35	10	AD A 405 ND/35	0,55		●	1 1/2	35	10
SAT-V 75/2/50 DS	0,55		●	2	35	10	AD A 405 SD/35	0,55		●	1 1/2	35	10
SAT-V 150/2/50 W	1,1	●		2	38	10	AD A 411 NE/35	1,1	●		1 1/2	35	10
SAT-V 150/2/50 WS	1,1	●		2	38	10	AD A 411 SE/35	1,1	●		1 1/2	35	10
SAT-V 150/2/50 D	1,1		●	2	38	10	AD A 411 ND/35	1,1		●	1 1/2	35	10
SAT-V 150/2/50 DS	1,1		●	2	38	10	AD A 411 SD/35	1,1		●	1 1/2	35	10

SCHMUTZWASSERPUMPEN MIT SCHNEIDWERK: **Aco-Passavant SITA ...** <> **KSB Amarex N**

Abwasser-
Tauchmotorpumpe:
zuverlässig und sparsam!



Aco-Passavant SITA	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Amarex N	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~						1~	3~			
SITA 200-N-ex	1,7		●	R 2	-	10	S 50-172/ -140	1,3		●	50	6	10
SITA 300-N-ex	2,2		●	R 2	-	10	S 50-172/ -160	1,9		●	50	6	10
SITA 550-N-ex	4,1		●	R 2	-	10	S 50-222/ -175	3,1		●	50	6	10

ABS

ACO

Grundfos

Jung

SFA

Wilo

DAB

ESPA

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: **Aco-Passavant Sinkamat ... / MULI ...** <<>> **KSB Ama-Drainer-Box**

Schmutzwasser-
hebeanlage:
schützt vor
Überflutung!



Aco-Passavant Sinkamat ... / MULI ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sinkamat 50 /1-Z	-	0,2	●		1 1/4	10	10	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Sinkamat 50 /2-Z	-	0,35	●		1 1/4	10	10	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Sinkamat 50 /2-S	-	0,38	●		1 1/4	10	5	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Sinkamat-ÜF 32/1	7	0,35	●		1 1/4	10	3	Box 40 + A 405 SE/10	90	0,55	●		1 1/2	10	10
MULI-MINI mono + SAT-V-75/2/50 D	150	0,55		●	2	35		Box 40 + A 405 SD/35	90	0,55		●	1 1/2	35	10
MULI-MINI mono + SAT-V-150/2/50 D	150	1,1		●	2	38		Box 40 + A 411 SD/35	90	1,1		●	1 1/2	35	10

ABWASSERHEBEANLAGEN: **Aco-Passavant MULI ...** <<>> **KSB mini-Compacta**

Fäkalienhebeanlage:
handlich klein
und leistungsstark!



Aco-Passavant MULI ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)	KSB mini-Compacta	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
MULI-PE mono	100	0,75		●	80	-	4+1,5	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80		3
MULI-PE duo	145	0,75		●	80	-	4+1,5	UZF (M) 7 D	150	0,82		●	80		3+1
MULI-Star mono	55	1,5		●	80	80	4+1,5	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80		3
MULI-Star duo	77	1,5		●	80	80	4+1,5	UZF (M) 7 D	150	0,82		●	80		3+1

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

ABWASSERHEBEANLAGEN: **Aco-Passavant MULI ... <<>> KSB Compacta**

Überflutbare
Fäkalienhebeanlage:
sicher, variabel,
unauffällig!



Aco-Passavant MULI ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
MULI-PE /1 mono	100	1,5		●	80		4+1,5	U 40.1/V	90	3,0		●	80	60	3
MULI-PE /1 duo	145	1,5		●	80		4+1,5	UZF (M) 40.1/V	150	3,0		●	80	60	3+1
MULI-PE /2 mono	100	2,2		●	80		4+1,5	U 30.1	90	2,45		●	80	60	3
MULI-PE /2 duo	145	2,2		●	80		4+1,5	UZF (M) 30.1	150	2,45		●	80	60	3+1
MULI-PE /3 mono	100	3,0		●	80		4+1,5	U 40.1	90	3,0		●	80	60	3
MULI-PE /3 duo	145	3,0		●	80		4+1,5	UZF (M) 40.1	150	3,0		●	80	60	3+1
MULI-PRO-PE V-22	520	2,2		●	80		4+1,5	UZF 33.2 V	420	2,45		●	80	60	3+1,5
MULI-PRO-PE V-30	520	3,0		●	80		4+1,5	UZF 43.2/V	420	3,0		●	80	60	3+1,5
MULI-PRO-PE V-40	520	4,0		●	80		4+1,5	UZF 33.2	420	2,45		●	80	60	3+1,5
MULI-PRO-PE K-15 duo	520	1,5		●	100		4+1,5	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
MULI-PRO-PE K-22 duo	520	2,2		●	100		4+1,5	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
MULI-PRO-PE K-30 duo	520	3,0		●	100		4+1,5	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
MULI-PRO-PE K-55 duo	520	5,5		●	100		4+1,5	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
MULI-PRO-PE K-75 duo	520	7,5		●	100		4+1,5	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10
KL-415 /5-T-duo	410*	1,5		●	100	70	10	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
KL-422 /5-T-duo	410*	2,2		●	100	70	10	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
KL-430 /5-T-duo	410*	3,0		●	100	70	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
KL-455 /5-T-duo	410*	5,5		●	100	70	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
KL-475 /5-T-duo	410*	7,5		●	100	100	10	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10

* Behälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl 1.4571

ABWASSERHEBEANLAGEN: **Aco-Passavant MULI ... <<>> KSB CK-Schacht**

Die einbaufertige
Komplettlösung!



Aco-Passavant MULI ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB CK-Schacht	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
MULI MAX mono + SITA	-	-		●	50	-	-	CKE + Amarex NS	360	-		●	50	6	10
MULI MAX duo + SITA	-	-		●	50	-	-	CKD + Amarex NS	360	-		●	50	6	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: Grundfos AP ... <> KSB Ama-Drainer, Ama-Porter / -ICS

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen:
Denen ist keine
Arbeit zu schmutzig!



ABS
ACO

Grundfos AP ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD), Ama-Porter (AP)/-ICS	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1-	3-						1-	3-			
KP 250 - A1	0,29	●		1 1/4	10	3/10	AD 301 SE/NE	0,15	●		1 1/4	10	3/10
AP 12.40.04.1	0,4	●		1 1/2	12	10	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10
	0,4	●		1 1/2	12	10	AD A 405 NE/10	0,55	●		1 1/2	10	10
AP 12.40.04.A1	0,4	●		1 1/2	12	3/10	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10
	0,4	●		1 1/2	12	3/10	AD A 405 SE/10	0,55	●		1 1/2	10	10
AP 12.40.04.3	0,4		●	1 1/2	12	10	AD A 405 ND/10	0,55		●	1 1/2	10	10
AP 12.40.04.A3	0,4		●	1 1/2	12	10	AD A 405 SD/10	0,55		●	1 1/2	10	10
AP 12.40.06.A1	0,6	●		1 1/2	12	3/10	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10
AP 12.40.08.1	0,8	●		1 1/2	12	10	AD A 407 NE/10	0,75	●		1 1/2	10	10
AP 12.40.08.A1	0,8	●		1 1/2	12	3/10	AD A 407 SE/10	0,75	●		1 1/2	10	10
AP 12.40.08.3	0,8		●	1 1/2	12	10	AD A 407 ND/10	0,75		●	1 1/2	10	10
AP 12.40.08.A3	0,8		●	1 1/2	12	10	AD A 407 SD/10	0,75		●	1 1/2	10	10
AP 12.50.11.1	1,1	●		2	12	10	AD A 411 NE/10	1,1	●		1 1/2	10	10
AP 12.50.11.A1	1,1	●		2	12	3/10	AD A 411 SE/10	1,1	●		1 1/2	10	10
AP 12.50.11.3	1,2		●	2	12	10	AD A 411 ND/10	1,1		●	1 1/2	10	10
AP 12.50.11.A3	1,2		●	2	12	10	AD A 411 SD/10	1,1		●	1 1/2	10	10
AP 35B.40.06.A1.V	0,6	●		1 1/2	35	3/10	AD 358 SE	0,4	●		1 1/2	35	10
AP 35B.50.06.1.V	0,66	●		2	35	10	AD A 405 NE/35	0,55	●		1 1/2	35	10
AP 35B.50.06.A1.V	0,66	●		2	35	10	AD A 405 SE/35	0,55	●		1 1/2	35	10
AP 35B.50.06.3.V	0,63		●	2	35	10	AD A 405 ND/35	0,55		●	1 1/2	35	10
AP 35B.50.08.1.V	0,71	●		2	35	10	AP 500 NE	0,55	●		2	45	10
	0,71	●		2	35	10	AP 501 NE	0,75	●		2	45	10
AP 35B.50.08.A1.V	0,71	●		2	35	10	AP 500 SE	0,55	●		2	45	10
	0,71	●		2	35	10	AP 501 SE	0,75	●		2	45	10
AP 35B.50.08.3.V	0,78		●	2	35	10	AP 500 ND	0,55		●	2	45	10
	0,78		●	2	35	10	AP 501 ND	0,75		●	2	45	10
AP 50B.50.11.1.V	1,21	●		2	50	10	AD A 411 NE/35	1,1	●		1 1/2	35	10
	1,21	●		2	50	10	AP 502 NE	1,1	●		2	43	10
AP 50B.50.11.A1.V	1,21	●		2	50	10	AD A 411 SE/35	1,1	●		1 1/2	35	10
	1,21	●		2	50	10	AP 502 SE	1,1	●		2	43	10
AP 50B.50.11.3.V	1,31		●	2	50	10	AD A 411 ND/35	1,1		●	1 1/2	35	10
	1,31		●	2	50	10	AP 502 ND	1,1		●	2	43	10
AP 50B.50.15.3.V	1,5		●	2	50	10	AD A 422 ND/35	2,2		●	1 1/2	35	10
	1,5		●	2	50	10	AD 503 ND	1,1		●	2	41	10

Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN MIT SCHNEIDWERK: Grundfos SEG ... <> KSB Amarex N

Abwasser-Tauchmotorpumpe: zuverlässig und sparsam!



Grundfos SEG ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Amarex N	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1-	3-						1-	3-			
SEG 40.09.2.50B	0,9		●	40	-	10	S 50-172/ -120	1,3		●	50	6	10
SEG 40.12.2.50B	1,2		●	40	-	10	S 50-172/ -140	1,3		●	50	6	10
SEG 40.26.2.50B	2,6		●	40	-	10	S 50-172/ -160	1,9		●	50	6	10
SEG 40.31.2.50B	3,1		●	40	-	10	S 50-222/ -175	3,1		●	50	6	10
SEG 40.40.2.50B	4,0		●	40	-	10	S 50-222/ -190	4,2		●	50	6	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: Grundfos Liftaway ... <> KSB Ama-Drainer-Box

Schmutzwasser-Hebeanlage: schützt vor Überflutung!



Grundfos Liftaway ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Liftaway C+KP 250 - A1	30	0,29	●		40	10	3	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Liftaway B+KP 250 - A1	100	0,29	●		1 1/4	10	3	Box 32-12 /52	90	0,15	●		1 1/4	10	3
Liftaway B+AP 12.40.04.A1	100	0,4	●		1 1/4	12	3	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Liftaway B+AP 12.40.06.A1	100	0,6	●		1 1/4	12	3	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Liftaway B+AP 12.40.08.A1	100	0,8	●		1 1/4	12	3	Box 40 + A 407 SE/10	90	0,75	●		1 1/2	10	10

ABWASSERHEBEANLAGEN: Grundfos Sololift ... <> KSB Ama-Sani

Abwasser-Kleinhebeanlage: überraschend leistungsstark!



Grundfos Sololift ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Sani	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sololift+WC-3	-	-	●		25/32	-	1,2	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5

ABWASSERHEBEANLAGEN: Grundfos Multilift M... <<>> KSB mini-Compacta

Fäkalienhebeanlage:
handlich klein
und leistungsstark!



Grundfos Multilift M ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)	KSB mini-Compacta	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Multilift M 12.1.4	100	1,2	●		80	-	3+0,8	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3+1
Multilift M 12.3.4	100	1,2		●	80	-	3+0,8	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3
Multilift M 15.1.4	100	1,5	●		80	-	3+0,8	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3+1
Multilift M 15.3.4	100	1,5		●	80	-	3+0,8	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3

Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

ABWASSERHEBEANLAGEN: Grundfos Multilift M ... / APLD ... <<>> KSB Compacta

Überflutbare
Fäkalienhebeanlage:
sicher, variabel,
unauffällig!



Grundfos Multilift ... / APLD ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)	KSB Compacta	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel-länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Multilift M 24.3.2	100	2,4		●	80	-	3+0,8	U 30.1/V	90	2,45		●	80	60	3
Multilift MD 24.3.2	120	2,4		●	80	-	3+0,8	UZF (M) 30.1/V	150	2,45		●	80	60	3+1
Multilift M 32.3.2	100	3,2		●	80	-	3+0,8	U 30.1	90	2,45		●	80	60	3
Multilift MD 32.3.2	120	3,2		●	80	-	3+0,8	UZF (M) 30.1	150	2,45		●	80	60	3+1
APLD 80.19/ 400	400	1,9		●	80	70	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
APLD 80.19/ 400-2	800	1,9		●	80	70	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
APLD 80.24/ 400	400	2,4		●	80	70	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
APLD 80.24/ 400-2	800	2,4		●	80	70	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
APLD 100.24/ 400	400	2,4		●	100	100	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
APLD 100.24/ 400-2	800	2,4		●	100	100	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
APLD 100.32/ 400	400	3,2		●	100	100	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
APLD 100.32/ 400-2	800	3,2		●	100	100	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
APLD 100.45/ 400	400	4,5		●	100	100	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
APLD 100.45/ 400-2	800	4,5		●	100	100	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
APLD 100.61/ 400	400	6,1		●	100	100	10	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10
APLD 100.61/ 400-2	800	6,1		●	100	100	10	UZF 76.3	840	7,5		●	100	80	10

ABWASSERHEBEANLAGEN: Grundfos Liftstation ... <> KSB CK-Schacht

Die einbaufertige Komplettlösung!



Grundfos Liftstation ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB CK-Schacht	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1~	3~							1~	3~			
Liftstation PE 08.50. E + SEG	210	-		●	2	-	10	CKE + Amarex NS	360	-		●	50	6	10
Liftstation PE 08.50. D + SEG	210	-		●	2	-	10	CKD + Amarex NS	360	-		●	50	6	10

Grundfos

Jung

SFA

Wilo

DAB

ESPA

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE: Grundfos MQ 3 ... <> KSB Multi Eco-Pro

Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe: mit Controlmatic in die Profiliga!



Grundfos MQ 3 ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Pro	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
MQ 3-35	0,85	●		7,5	G 1	G 1	-	Multi Eco-Pro 34 E	0,66	●		6	G 1	G 1	1,5
MQ 3-45	1,0	●		7,5	G 1	G 1	-	Multi Eco-Pro 35 E	0,8	●		10	G 1	G 1	1,5

13

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE MIT MEMBRANBEHÄLTER: Grundfos Hydrojet JP ... <> KSB Multi Eco-Top

Kreiselpumpe und Behälter: das robuste Hauswasserwerk!



Grundfos Hydrojet JP ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Top	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
Hydrojet JP5 - 20L	0,78	●		6	G 1	G 1	-	Multi Eco-Top 34 E 20	0,66	●		6	Rp 1	G 1	1,5
Hydrojet JP6 - 20L	1,35	●		6	G 1	G 1	-	Multi Eco-Top 35 E 20	0,8	●		7	Rp 1	G 1	1,5
Hydrojet JP6 - 50L	1,35	●		6	G 1	G 1	-	Multi Eco-Top 35 E 50	0,8	●		7	Rp 1	G 1	1,5

REINWASSER-TAUCHMOTORPUMPEN: Grundfos SQ ... << >> KSB Ixo

Unterwassermotorpumpe:
für jahrelang problem-
lose Tauchgänge!



Grundfos SQ ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Ixo	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
SQ 3-30	0,6	●		-	-	Rp 1 1/4	-	Ixo 45 E	0,85	●		-	-	G 1 1/4	15
SQ 3-40	0,9	●		-	-	Rp 1 1/4	-	Ixo 55 E	1,1	●		-	-	G 1 1/4	15
SQ 3-55	1,15	●		-	-	Rp 1 1/4	-	Ixo 65 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
SQ 7-30	1,15	●		-	-	Rp 1 1/2	-	Ixo 48 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
SQ 5-35	1,1	●		-	-	Rp 1 1/2	-	Ixo 58 E	1,55	●		-	-	G 1 1/4	15

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: Jung U ... « » KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen:
Denen ist keine
Arbeit zu schmutzig!



Jung U ...	Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD)		Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
	P ₂ (kW)		1-	3-				Ama-Porter (AP) / -ICS			1-	3-			
U 3 KS Niro	0,2		●		1 1/4	10	3 / 10	AD 301 SE/NE	0,15	●		1 1/4	10	3/10	
	0,2		●		1 1/4	10	3 / 10	AD 324 SE	0,4	●		1 1/4	24	10	
U 6 K Niro ES	0,45		●		1 1/4	10	3 / 10	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10	
US / UB 62 E	0,5		●		1 1/2	10	10	AD A 405 NE/10	0,55	●		1 1/2	10	10	
US / UB 62 ES	0,5		●		1 1/2	10	3 / 10	AD A 405 SE/10	0,55	●		1 1/2	10	10	
US / UB 62 D	0,6			●	1 1/2	10	10	AD A 405 ND/10	0,55		●	1 1/2	10	10	
US / UB 62 DS	0,6			●	1 1/2	10	3 / 10	AD A 405 SD/10	0,55		●	1 1/2	10	10	
US / UB 102 E	0,98		●		1 1/2	10	10	AD A 407 NE/10	0,75	●		1 1/2	10	10	
US / UB 102 ES	0,98		●		1 1/2	10	3 / 10	AD A 407 SE/10	0,75	●		1 1/2	10	10	
US / UB 102 D	1,06			●	1 1/2	10	10	AD A 407 ND/10	0,75		●	1 1/2	10	10	
US / UB 102 DS	1,06			●	1 1/2	10	3 / 10	AD A 407 SD/10	0,75		●	1 1/2	10	10	
US / UB 151 E	1,19		●		2	10	10	AD A 415 NE/10	1,5	●		1 1/2	10	10	
US / UB 151 ES	1,19		●		2	10	10	AD A 415 SE/10	1,5	●		1 1/2	10	10	
US / UB 151 D	1,3			●	2	10	10	AD A 415 ND/10	1,5		●	1 1/2	10	10	
US / UB 151 DS	1,3			●	2	10	10	AD A 415 SD/10	1,5		●	1 1/2	10	10	
US / UB 251 D	2,1			●	2	10	10	AD A 522 ND/11	2,2		●	2	11	10	
US / UB 251 DS	2,1			●	2	10	10	AD A 522 SD/11	2,2		●	2	11	10	
US 73 E	0,5		●		1 1/2	30	10	AD A 405 NE/35	0,55	●		1 1/2	35	10	
	0,5		●		1 1/2	30	10	AP 500 NE	0,55	●		2	45	10	
US 73 ES	0,5		●		1 1/2	30	3 / 10	AD 356 SE	0,3	●		1 1/2	35	10	
	0,5		●		1 1/2	30	3 / 10	AD 358 SE	0,4	●		1 1/2	35	10	
	0,5		●		1 1/2	30	3 / 10	AD A 405 SE/35	0,55	●		1 1/2	35	10	
	0,5		●		1 1/2	30	3 / 10	AP 500 SE	0,55	●		2	45	10	
US 73 D	0,6			●	1 1/2	30	10	AD A 405 ND/35	0,55		●	1 1/2	35	10	
	0,6			●	1 1/2	30	10	AP 500 ND	0,55		●	2	45	10	
US 73 DS	0,6			●	1 1/2	30	3 / 10	AD A 405 SD/35	0,55		●	1 1/2	35	10	
US 103 E	0,98		●		1 1/2	30	10	AD A 411 NE/35	1,1	●		1 1/2	35	10	
	0,98		●		1 1/2	30	10	AP 501 NE	0,75	●		2	45	10	
	0,98		●		1 1/2	30	10	AP 502 NE	1,1	●		2	43	10	
US 103 ES	0,98		●		1 1/2	30	3 / 10	AD A 411 SE/35	1,1	●		1 1/2	35	10	
	0,98		●		1 1/2	30	3 / 10	AP 501 SE	0,75	●		2	45	10	
	0,98		●		1 1/2	30	3 / 10	AP 502 SE	1,1	●		2	43	10	

Fortsetzung nächste Seite

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN MIT SCHNEIDWERK: Jung U ... « » KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS (Forts.)

Jung U ...	Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD)		Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
	P ₂ (kW)		1-	3-				Ama-Porter (AP)/-ICS	P ₂ (kW)	1-	3-					
US 103 D	1,06			●	1½	30	10	AD A 411 ND/35	1,1			●	1½	35	10	
	1,06			●	1½	30	10	AP 501 ND	0,75			●	2	45	10	
	1,06			●	1½	30	10	AP 502 ND	1,1			●	2	43	10	
US 103 DS	1,06			●	1½	30	3 / 10	AD A 411 SD/35	1,1			●	1½	35	10	
US 153 ES	1,19	●			2	40	10	AP 503 SE	1,1	●			2	41	10	
US 153 E	1,19	●			2	40	10	AP 503 NE	1,1	●			2	41	10	
US 153 D	1,3			●	2	40	10	AP 503 ND	1,1			●	2	41	10	
US 253 D	2,1			●	2	40	10	AD A 422 ND/35	2,2			●	1½	35	10	
US 253 DS	2,1			●	2	40	10	AD A 422 SD/35	2,2			●	1½	35	10	

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: Jung UFK ... « » KSB Amarex N

Abwasser-Tauchmotorpumpe: zuverlässig und sparsam!



Jung UFK ...	Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Amarex N		Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
	P ₂ (kW)		1-	3-				P ₂ (kW)	1-	3-						
UFK 08/2 M	1,24			●	32	-	10	S 50-172/ -120	1,3			●	50	6	10	
UFK 25/2 M	2,1			●	32	-	10	S 50-172/ -140	1,3			●	50	6	10	
UFK 35/2 M	3,1			●	32	-	10	S 50-172/ -160	1,9			●	50	6	10	
UFK 35/2 M	3,1			●	32	-	10	S 50-222/ -175	3,1			●	50	6	10	
UFK 75/2 M	6,8			●	32	-	10	S 50-222/ -190	4,2			●	50	6	10	

16

ABWASSERHEBEANLAGEN: Jung WC-fix « » KSB Ama-Sani

Abwasser-Kleinhebeanlage: überraschend leistungsstark!



Jung WC-fix	Behälterinhalt (Liter)	Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Sani		Behälterinhalt (Liter)	Leistung		Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		P ₂ (kW)		1-	3-				P ₂ (kW)	1-		3-						
WC-fix 260	-	0,25			●	32	-	1,5	Ama-Sani	-	-			●		25/32	-	1,5

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: Jung Hebefix ... / Baufix ... <> KSB Ama-Drainer-Box

Schmutzwasser-
hebeanlage: Schützt
vor Überflutung!



Jung Hebefix ... / Baufix ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Hebefix + U3 KS Niro	25	0,2	●		1 1/4	10	3	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Baufix 100 + U3 KS Niro	100	0,2	●		1 1/4	10	3 / 10	Box 32 -12 /52	90	0,15	●		1 1/4	10	3
Baufix 100 + U6 K Niro ES	100	0,45	●		1 1/4	10	3 / 10	Box 32 -13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Baufix 100 + US 62 ES	100	0,5	●		1 1/2	10	3 / 10	Box 40 + A 405 SE/10	90	0,55	●		1 1/2	10	10
Baufix 100 + US 62 DS	100	0,6		●	1 1/2	10	3 / 10	Box 40 + A 405 SD/10	90	0,55		●	1 1/2	10	10
Baufix 100 + US 73 ES	100	0,5	●		1 1/2	30	3 / 10	Box 40 + A 405 SE/35	90	0,55	●		1 1/2	35	10
Baufix 100 + US 73 DS	100	0,6		●	1 1/2	30	3 / 10	Box 40 + A 405 SD/35	90	0,55		●	1 1/2	35	10
Baufix 100 + US 102 ES	100	0,98	●		1 1/2	10	3 / 10	Box 40 + A 407 SE/10	90	0,75	●		1 1/2	10	10
Baufix 100 + US 102 DS	100	1,06		●	1 1/2	10	3 / 10	Box 40 + A 407 SD/10	90	0,75		●	1 1/2	10	10
Baufix 100 + US 103 ES	100	0,98	●		1 1/2	30	3 / 10	Box 40 + A 411 SE/35	90	1,1	●		1 1/2	35	10
Baufix 100 + US 103 DS	100	1,06		●	1 1/2	30	3 / 10	Box 40 + A 411 SD/35	90	1,1		●	1 1/2	35	10

ABWASSERHEBEANLAGEN: Jung 400 ... <> KSB mini-Compacta

Fäkalienhebeanlage:
handlich klein
und leistungsstark!



Jung 400 ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB mini-Compacta	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
400 (-S)	50	0,87		●	80	-	4 + 1,5	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3
400 E (-SE)	50	1,1	●		80	-	4 + 1,5	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3 + 1

ABWASSERHEBEANLAGEN: Jung PKS 800 ... <> KSB CK-Schacht

Die einbaufertige
Komplettlösung!



Jung PKS 800 ...	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB CK-Schacht	Behälterinhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
			1-	3-							1-	3-			
PKS 800 / PKS 1200 + UFK	150 / 245	-		●	40	-	10	CKE + Amarex NS	360	-		●	50	6	10
PKS 800 D / PKS 1200 D + UFK	150 / 245	-		●	40	-	10	CKD + Amarex NS	360	-		●	50	6	10

ABS

ACO

Grundfos

Jung

SFA

Wilo

DAB

ESPA

17

ABWASSERHEBEANLAGEN: Jung 5 ... / -25 ... « » KSB Compacta

Überflutbare
Fäkalienhebeanlage:
sicher, variabel,
unauffällig!



Jung 5 ... / -25 ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
515 /4 BW	100	1,7		●	80	70	4+1,5	U 30.1/V	90	2,45		●	80	60	3
525 /4 BW	100	2,2		●	80	70	4+1,5	U 30.1/V	90	2,45		●	80	60	3
525 /2 BW	100	2,5		●	80	70	4+1,5	U 30.1/V	90	2,45		●	80	60	3
535 /2 BW	100	3,3		●	80	70	4+1,5	U 30.1	90	2,45		●	80	60	3
1015 /4 BW	100	1,7		●	80	70	4+1,5	UZF (M) 30.1/V	150	2,45		●	80	60	3+1
1025 /4 BW	100	2,2		●	80	70	4+1,5	UZF (M) 40.1/V	150	3,0		●	80	60	3+1
1215 /4 BW	350	1,7		●	80	70	4+1,5	UZF 33.2/V	420	2,45		●	80	60	3+1
1225 /4 BW	350	2,2		●	80	70	4+1,5	UZF 33.2/V	420	2,45		●	80	60	3+1
1235 /2 BW	350	3,3		●	80	70	4+1,5	UZF 33.2	420	2,45		●	80	60	3+1,5
1525 /4 C1	500	1,9		●	100	100	10	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
1535 /4 C1	500	2,9		●	100	100	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
1555 /4 C5	500	5,1		●	100	100	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
1575 /4 C5	500	6,3		●	100	100	10	UZF 73.3	420	7,5		●	100	80	10
2525 /4 C1	1000	1,9		●	100	100	10	UZF 26.5	840	3,7		●	100	80	10
2535 /4 C1	1000	2,9		●	100	100	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
2555 /4 C5	1000	5,1		●	100	100	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
2575 /4 C5	1000	6,3		●	100	100	10	UZF 76.3	840	7,5		●	100	80	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: SFA Sani ... <> KSB Ama-Drainer-Box

Schmutzwasser-
hebeanlage: schützt
vor Überflutung!



SFA Sani ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sani Vite	-	-	●			25/32	-	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Sani Speed	-	-	●			32	-	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3

ABWASSERHEBEANLAGEN: SFA Sani ... <> KSB Ama-Sani

Abwasser-
Kleinhebeanlage:
überraschend
leistungsstark!



SFA Sani ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Sani	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Sanibroy	-	-	●			25	-	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5
Sanibroy Pro	-	-	●			25	-	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5
Sani Pro XR	-	-	●			25	-	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5
Sani Best	-	-	●			25	-	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: **Wilco T ...** « » **KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS**

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen:
Denen ist keine
Arbeit zu schmutzig!



Wilco T ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD) Ama-Porter (AP)/-ICS		Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1-	3-				1-	3-						
TMW 32/8	0,37	●		1 1/4	10	3	AD 301 SE/NE	0,15	●		1 1/4	10	3/10	
TMW 32/11	0,55	●		1 1/4	10	3	AD 303 SE/NE	0,4	●		1 1/4	10	3/10	
TC 40/8	0,5	●		1 1/2	35	5	AD 356 SE	0,3	●		1 1/2	35	10	
TC 40/10	0,6	●		1 1/2	35	5	AD 358 SE	0,4	●		1 1/2	35	10	
	0,6	●		1 1/2	35	5	AD A 405 NE/35	0,55	●		1 1/2	35	10	
	0,6	●		1 1/2	35	5	AD A 405 SE/35	0,55	●		1 1/2	35	10	
TS 40 H 90/5,5 EM	0,55	●		1 1/2	10	10	AD A 405 NE/10	0,55	●		1 1/2	10	10	
TS 40 H 90/5,5 EM-A	0,55	●		1 1/2	10	10	AD A 405 SE/10	0,55	●		1 1/2	10	10	
TS 40 H 90/5,5 DM	0,55		●	1 1/2	10	10	AD A 405 ND/10	0,55		●	1 1/2	10	10	
TS 40 H 90/5,5 DM-A	0,55		●	1 1/2	10	10	AD A 405 SD/10	0,55		●	1 1/2	10	10	
TS 40 H 100/7,5 EM	0,75	●		1 1/2	10	10	AD A 407 NE/10	0,75	●		1 1/2	10	10	
TS 40 H 100/7,5 EM-A	0,75	●		1 1/2	10	10	AD A 407 SE/10	0,75	●		1 1/2	10	10	
TS 40 H 100/7,5 DM	0,75		●	1 1/2	10	10	AD A 407 ND/10	0,75		●	1 1/2	10	10	
TS 40 H 100/7,5 DM-A	0,75		●	1 1/2	10	10	AD A 407 SD/10	0,75		●	1 1/2	10	10	
TS 50 H 111/11 EM	1,1	●		2	10	10	AD A 415 NE/10	1,5	●		1 1/2	10	10	
TS 50 H 111/11 EM-A	1,1	●		2	10	10	AD A 415 SE/10	1,5	●		1 1/2	10	10	
TS 50 H 111/11 DM	1,1		●	2	10	10	AD A 415 ND/10	1,5		●	1 1/2	10	10	
TS 50 H 111/11 DM-A	1,1		●	2	10	10	AD A 415 SD/10	1,5		●	1 1/2	10	10	
TS 50 H 133/22 DM	2,2		●	2	10	10	AD A 522 ND/11	2,2		●	2	11	10	
TS 65 H 117/22 DM	2,2		●	2 1/2	10	10	AD A 522 ND/11	2,2		●	2	11	10	
TP 50 E 101/5,5 EM	0,55	●		2	44	10	AP 500 NE	0,55	●		2	45	10	
TP 50 E 101/5,5 EM-A	0,55	●		2	44	10	AP 500 SE	0,55	●		2	45	10	
TP 50 E 101/5,5 DM	0,55		●	2	44	10	AP 500 ND	0,55		●	2	45	10	
TP 50 E 107/7,5 EM	0,75	●		2	44	10	AD A 411 NE/35	1,1	●		1 1/2	35	10	
	0,75	●		2	44	10	AP 501 NE	0,75	●		2	45	10	
TP 50 E 107/7,5 EM-A	0,75	●		2	44	10	AD A 411 SE/35	1,1	●		1 1/2	35	10	
	0,75	●		2	44	10	AP 501 SE	0,75	●		2	45	10	
TP 50 E 107/7,5 DM	0,75		●	2	44	10	AD A 411 ND/35	1,1		●	1 1/2	35	10	
	0,75		●	2	44	10	AP 501 ND	0,75		●	2	45	10	
TP 50 E 107/7,5 DM-A	0,75		●	2	44	10	AD A 411 SD/35	1,1		●	1 1/2	35	10	
TP 65 E 114/11 EM	1,1	●		2 1/2	44	10	AP 502 NE	1,1	●		2	43	10	
TP 65 E 114/11 EM-A	1,1	●		2 1/2	44	10	AP 502 SE	1,1	●		2	43	10	
TP 65 E 114/11 DM	1,1		●	2 1/2	44	10	AD A 422 ND/35	2,2		●	1 1/2	35	10	
	1,1		●	2 1/2	44	10	AP 502 ND	1,1		●	2	43	10	

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilco
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERPUMPEN: **Wilco T ...** « » **KSB Ama-Drainer / Ama-Porter / -ICS** (Forts.)

Wilco T ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Ama-Drainer (AD) Ama-Porter (AP)/-ICS		Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~				1~	3~						
TP 65 E 114/11 DM-A	1,1		●	2 1/2	44	10	AD A 422 SD/35	2,2		●	1 1/2	35	10	
TP 50 F 90/7,5 EM	0,75	●		2	44	10	AP 501 NE	0,75	●		2	45	10	
TP 50 F 90/7,5 EM-A	0,75	●		2	44	10	AP 501 SE	0,75	●		2	45	10	
TP 50 F 90/7,5 DM	0,75		●	2	44	10	AP 501 ND	0,75		●	2	45	10	

SCHMUTZWASSERPUMPEN: **Wilco TP ...** « » **KSB Amarex N**

Abwasser-
Tauchmotorpumpe:
zuverlässig und sparsam!



Wilco TP ...	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)	KSB Amarex N	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druckstutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabellänge (m)
		1~	3~						1~	3~			
TP 40 S 128/13	1,3		●	40	-	10	S 50-172/ -120	1,3		●	50	6	10
TP 40 S 135/15	1,4		●	40	-	10	S 50-172/ -140	1,3		●	50	6	10
TP 40 S 160/26	2,5		●	40	-	10	S 50-172/ -160	1,9		●	50	6	10
TP 40 S 164/28	2,8		●	40	-	10	S 50-222/ -175	3,1		●	50	6	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilco
DAB
ESPA

SCHMUTZWASSERHEBEANLAGEN: **Wilco Drain Lift ... <<>> KSB Ama-Drainer-Box**

Schmutzwasser-
hebeanlage: schützt
vor Überflutung!



Wilco Drain Lift	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Drainer-Box	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Drain Lift TMP 32-0,5.1	17	0,25	●		32	-	1,2	Überflurbox 021	25	0,15	●		1 1/4	10	3
Drain Lift Box 32/8	85	0,37	●		40	-	10	Box 32-12 /52	90	0,15	●		1 1/4	10	3
Drain Lift Box 32/11	85	0,55	●		40	-	10	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Drain Lift Box 40/10	85	0,6	●		40	-	5	Box 32-13 /53	90	0,4	●		1 1/4	10	3
Drain Lift FH 40-0,5	200	0,5	●		G 2	35	5	Box 40 + A 405/35 SE	90	0,55	●		1 1/2	35	10
Drain Lift FH 40-0,6	200	0,6	●		G 2	35	5	Box 40 + A 405/35 SE	90	0,55	●		1 1/2	35	10
Drain Lift FH 50-0,7	200	0,75	●		G 2	44	5	Box 40 + A 405/35 SE	90	0,55	●		1 1/2	35	10
	200	0,75		●	G 2	44	5	Box 40 + A 405/35 SD	90	0,55		●	1 1/2	35	10
Drain Lift FH 65-1,1	200	1,1	●		G 2	44	5	Box 40 + A 411/35 SE	90	1,1	●		1 1/2	35	10
	200	1,1		●	G 2	44	5	Box 40 + A 411/35 SD	90	1,1		●	1 1/2	35	10
Drain Lift FH 65-1,5	200	1,5		●	G 2	44	5	Box 40 + A 411/35 SD	90	1,1		●	1 1/2	35	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilco
DAB
ESPA

ABWASSERHEBEANLAGEN: **Wilco Drain Lift KH <<>> KSB Ama-Sani**

Abwasser-
Kleinhebeanlage:
überraschend
leistungsstark!



Wilco Drain Lift KH	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Ama-Sani	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Drain Lift KH 32-0,4 (1~)	12	0,45	●		32	10	1,2	Ama-Sani	-	-	●		25/32	-	1,5

ABWASSERHEBEANLAGEN: **Wilco Drain Lift ... <<>> KSB mini-Compacta**

Fäkalienhebeanlage:
handlich klein
und leistungsstark!



Wilco Drain Lift	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB mini-Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Drain Lift M1 (3~)	-	0,82		●	80	45	4	U 7 D (-T)	90	0,82		●	80	-	3
Drain Lift M1 (1~)	-	0,82	●		80	45	4	U 7 E (-T)	90	0,82	●		80	-	3+1

ABWASSERHEBEANLAGEN: Wilo Drain Lift ... <<>> KSB Compacta

Überflutbare
Fäkalienhebeanlage:
sicher, variabel,
unauffällig!



Wilo Drain Lift	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB Compacta	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
Drain Lift L1/10 (3~)	90	2,95*		●	80	40	4	U 30.1/V	90	2,45		●	80	60	3
Drain Lift L2/10 (3~)	130	2,95*		●	80	40	4	UZF (M) 30.1/V	150	2,45		●	80	60	3+1
Drain Lift XL2/10 (3~)	440	2,95*		●	80	40	4	UZF 33.2/V	420	2,45		●	80	60	3+1
Drain Lift L1/15 (3~)	90	3,8*		●	80	40	4	U 40.1/V	90	3		●	80	60	3
Drain Lift L2/15 (3~)	130	3,8*		●	80	40	4	UZF (M) 40.1/V	150	3		●	80	60	3+1
Drain Lift XL2/15 (3~)	440	3,8*		●	80	40	4	UZF 43.2/V	420	3		●	80	60	3+1,5
Drain Lift L1/20 (3~)	90	4,9*		●	80	40	4	U 30.1	90	2,45		●	80	60	3
Drain Lift L2/20 (3~)	130	4,9*		●	80	40	4	UZF (M) 30.1	150	2,45		●	80	60	3+1
Drain Lift XL2/20 (3~)	440	4,9*		●	80	40	4	UZF 33.2	420	2,45		●	80	60	3+1,5
Drain Lift L1/25 (3~)	90	5,3*		●	80	40	4	U 40.1	90	3		●	80	60	3
Drain Lift L2/25 (3~)	130	5,3*		●	80	40	4	UZF (M) 40.1	150	3		●	80	60	3+1
Drain Lift XL2/25 (3~)	440	5,3*		●	80	40	4	UZF 43.2	420	3		●	80	60	3+1,5
Drain Lift XXL 840-2/1,8	400	1,8		●	80	80	10	UZF 23.5	420	3,7		●	100	80	10
Drain Lift XXL 880-2/1,8	800	1,8		●	80	80	10	UZF 26.5	840	3,7		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1040-2/3,9	400	3,9		●	100	80	10	UZF 33.5	420	3,7		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1080-2/3,9	800	3,9		●	100	80	10	UZF 36.5	840	3,7		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1040-2/5,2	400	5,2		●	100	80	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1080-2/5,2	800	5,2		●	100	80	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1040-2/7,0	400	7		●	100	80	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1080-2/7,0	800	7		●	100	80	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1040-2/8,4	400	8,4		●	100	80	10	UZF 53.3	420	5,5		●	100	80	10
Drain Lift XXL 1080-2/8,4	800	8,4		●	100	80	10	UZF 56.3	840	5,5		●	100	80	10

* Leistungsaufnahme P₁

ABWASSERHEBEANLAGEN: Wilo WS ... <<>> KSB CK-Schacht

Die einbaufertige
Komplettlösung!



Wilo WS ...	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)	KSB CK-Schacht	Behälter- inhalt (Liter)	Leistung P ₂ (kW)	Spannung 50 Hz		Druck- stutzen (DN)	Freier Durchgang (mm)	Kabel- länge (m)
			1-	3-							1-	3-			
WS 900 E / WS 1100 E + TP 40 S	-	-		●	40	-	10	CKE + Amarex NS	360	-		●	50	6	10
WS 1100 D + TP 40 S	-	-		●	40	-	10	CKD + Amarex NS	360	-		●	50	6	10

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

GARTENPUMPEN MIT TRAGEGRIFF: **DAB Jetinox ... <<>> KSB Multi Eco P**

Selbstansaugende Kreiselpumpe: das flüsterleise Energiesparwunder!



DAB Jetinox	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco P	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
-	-	-	-	-	-	-	-	Multi Eco 33 P	0,55	●	-	6	G 1	G 1	1,5
Jetinox 90 M	0,82	●	-	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 34 P	0,66	●	-	6	G 1	G 1	1,5
Jetinox 100 M	1,42	●	-	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 35 P	0,8	●	-	10	G 1	G 1	1,5
-	-	-	-	-	-	-	-	Multi Eco 36 P	1,1	●	-	10	G 1	G 1	1,5
-	-	-	-	-	-	-	-	Multi Eco 65 P	1,3	●	-	10	G 1¼	G 1	1,5

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

WASSERVERSORGUNGSPUMPEN: **DAB K-Inox ... / Jetinox ... / KH ... <<>> KSB Multi Eco E/D**

Selbstansaugende Kreiselpumpe: das flüsterleise Energiesparwunder!



DAB K-Inox ... / Jetinox ... / KH ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco E/D	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
K-Inox 30/30 M	0,83	●	-	6	G 1	G 1	-	Multi Eco 33 E	0,55	●	-	6	G 1	G 1	-
K-Inox 30/30 T	0,81	-	●	6	G 1	G 1	-	Multi Eco 33 D	0,55	-	●	6	G 1	G 1	-
Jetinox 90 M	0,82	●	-	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 34 E	0,66	●	-	6	G 1	G 1	-
Jetinox 90 T	0,81	-	●	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 34 D	0,66	-	●	6	G 1	G 1	-
Jetinox 100 M	1,42	●	-	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 35 E	0,8	●	-	10	G 1	G 1	-
Jetinox 100 T	1,4	-	●	8	G 1	G 1	-	Multi Eco 35 D	0,8	-	●	10	G 1	G 1	-
KH 30/90 M	1,19	●	-	4,5	G 1	G 1	-	Multi Eco 65 E	1,3	●	-	10	G 1¼	G 1	-
KH 30/90 T	1,13	-	●	4,5	G 1	G 1	-	Multi Eco 65 D	1,3	-	●	10	G 1¼	G 1	-

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE: **DAB Auto ... <<>> KSB Multi Eco-Pro**

Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe: mit Controlmatic in die Profiligga!



DAB Auto ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Pro	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
Auto Jetinox 90 M	0,82	●	-	-	-	-	-	Multi Eco-Pro 34 E	0,66	●	-	6	G 1	G 1	1,5
Auto Jetinox 110 M	1,42	●	-	-	-	-	-	Multi Eco-Pro 35 E	0,8	●	-	10	G 1	G 1	1,5
Auto KH 30/90 M	1,19	●	-	-	-	-	-	Multi Eco-Pro 65 E	0,13	●	-	10	G 1¼	G 1	1,5

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE
MIT MEMBRANBEHÄLTER: **DAB Aquajet ... <> KSB Multi Eco-Top**

Kreiselpumpe und
Behälter: das robuste
Hauswasserwerk!



DAB Aquajet ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Top	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
Aquajet 100 M / 20 H	1,07	●		-	G 1	G 1	-	Multi Eco-Top 35 E 20	0,8	●		7	Rp 1	G 1	1,5

REINWASSER-TAUCHMOTORPUMPEN: **DAB CS ... <> KSB Ixo**

Unterwassermotorpumpe:
für jahrelang problem-
lose Tauchgänge!



DAB CS ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Ixo	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
CSB 12 - FM	-	●		-	-	G 1	15	Ixo 45 E	0,85	●		-	-	G 1 1/4	15
CSB 12 - FT	-		●	-	-	G 1	15	Ixo 45 D	0,85		●	-	-	G 1 1/4	15
CSB 17 - FM	-	●		-	-	G 1	30	Ixo 65 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
CSB 17 - FT	-		●	-	-	G 1	30	Ixo 65 D	1,3		●	-	-	G 1 1/4	15
CSC 12 - FM	-	●		-	-	G 1 1/4	15	Ixo 48 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
CSC 12 - FT	-		●	-	-	G 1 1/4	15	Ixo 48 D	1,3		●	-	-	G 1 1/4	15
CSC 17 - FM	-	●		-	-	G 1 1/4	30	Ixo 58 E	1,55	●		-	-	G 1 1/4	15
CSC 17 - FT	-		●	-	-	G 1 1/4	30	Ixo 58 D	1,55		●	-	-	G 1 1/4	15

- ABS
- ACO
- Grundfos
- Jung
- SFA
- Wilo
- DAB**
- ESPA

GARTENPUMPEN MIT TRAGEGRIFF: **Espa Delta ...** <> **KSB Multi Eco P**

Selbstansaugende Kreiselpumpe: das flüsterleise Energiesparwunder!



Espa Delta ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco P	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
Delta 505M	0,6	●		-	1	1	2	Multi Eco 33 P	0,55	●		6	G 1	G 1	1,5
Delta 755M	0,8	●		-	1	1	2	Multi Eco 34 P	0,66	●		6	G 1	G 1	1,5
Delta 1005M	1,0	●		-	1	1	2	Multi Eco 35 P	0,8	●		10	G 1	G 1	1,5
Delta 1755M	1,2	●		-	1	1	2	Multi Eco 36 P	1,1	●		10	G 1	G 1	1,5

WASSERVERSORGUNGSPUMPEN: **Espa Aspri ...** <> **KSB Multi Eco E/D**

Selbstansaugende Kreiselpumpe: das flüsterleise Energiesparwunder!



Espa Aspri ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco E/D	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
Aspri 15 3M	0,61	●		-	1	1	-	Multi Eco 34 E	0,66	●		6	G 1	G 1	-
Aspri 15 3	0,61		●	-	1	1	-	Multi Eco 34 D	0,66		●	6	G 1	G 1	-
Aspri 15 4M	0,7	●		-	1	1	-	Multi Eco 35 E	0,8	●		10	G 1	G 1	-
Aspri 15 4	0,7		●	-	1	1	-	Multi Eco 35 D	0,8		●	10	G 1	G 1	-
Aspri 15 5M	0,95	●		-	1	1	-	Multi Eco 36 E	1,1	●		10	G 1	G 1	-
Aspri 15 5	0,95		●	-	1	1	-	Multi Eco 36 D	1,1		●	10	G 1	G 1	-
Aspri 25 4M	1,5	●		-	1	1	-	Multi Eco 65 E	1,3	●		10	G 1 1/4	G 1	-
Aspri 25 4	1,4		●	-	1	1	-	Multi Eco 65 D	1,3		●	10	G 1 1/4	G 1	-

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE: **Espa Prisma ...** <> **KSB Multi Eco-Pro**

Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe: mit Controlmatic in die Profiligal!



Espa Prisma ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Pro	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1-	3-		Saugseite	Druckseite				1-	3-		Saugseite	Druckseite	
Prisma 15 3M 05	0,61	●		-	1	1	-	Multi Eco-Pro 34 E	0,66	●		6	G 1	G 1	1,5
Prisma 15 4M 05	0,79	●		-	1	1	-	Multi Eco-Pro 35 E	0,8	●		10	G 1	G 1	1,5
Prisma 15 5M 05	0,95	●		-	1	1	-	Multi Eco-Pro 36 E	1,1	●		10	G 1	G 1	1,5
Prisma 25 4M 05	1,46	●		-	1	1	-	Multi Eco-Pro 65 E	1,3	●		10	G 1 1/4	G 1	1,5

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

AUTOMATISCHE HAUSWASSERWERKE

MIT MEMBRANBEHÄLTER: **Espa Prisma 15 ...** <> **KSB Multi Eco-Top**

Kreiselpumpe und Behälter: das robuste Hauswasserwerk!



Espa Prisma 15 ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Multi Eco-Top	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
Prisma 15 3M 202	0,61	●		-	1	1	-	Multi Eco-Top 34 E 20	0,66	●		6	Rp 1	G 1	1,5
Prisma 15 4M 202	0,79	●		-	1	1	-	Multi Eco-Top 35 E 20	0,8	●		7	Rp 1	G 1	1,5

ABS
ACO
Grundfos
Jung
SFA
Wilo
DAB
ESPA

REINWASSER-TAUCHMOTORPUMPEN: **Espa Acuaría ...** <> **KSB Ixo**

Unterwassermotorpumpe:
für jahrelang problem-
lose Tauchgänge!



Espa Acuaría ...	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)	KSB Ixo	Leistung P ₁ (kW)	Spannung 50 Hz		p _d	DN		Kabellänge (m)
		1~	3~		Saugseite	Druckseite				1~	3~		Saugseite	Druckseite	
Acuaría 07 4M	0,8	●		-	-	1	-	Ixo 45 E	0,85	●		-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 07 5M	0,95	●		-	-	1	-	Ixo 55 E	1,1	●		-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 17 5M	1,6	●		-	-	1	-	Ixo 65 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 27 4M	1,5	●		-	-	1	-	Ixo 48 E	1,3	●		-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 30 4M	1,9	●		-	-	1 1/2	-	Ixo 58 E	1,55	●		-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 07 4	0,8		●	-	-	1	-	Ixo 45 D	0,85		●	-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 07 5	0,95		●	-	-	1	-	Ixo 55 D	1,1		●	-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 17 5	1,5		●	-	-	1	-	Ixo 65 D	1,3		●	-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 27 4	1,4		●	-	-	1	-	Ixo 48 D	1,3		●	-	-	G 1 1/4	15
Acuaría 30 4	1,8		●	-	-	1 1/2	-	Ixo 58 D	1,55		●	-	-	G 1 1/4	15



Unsere Gebäudetechnik-Spezialisten sind für Sie da!

Ihre KSB-Vertriebshäuser in Deutschland erreichen Sie aus dem Festnetz unter Telefon 01805 5724-80 und Fax 01805 5724-89 oder wie gewohnt in ...

KSB-Vertriebshaus Berlin
Tel. +49 30 43578 - 5060
Fax +49 30 43578 - 5058
vertrieb-berlin@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Bremen
Tel. +49 421 5096 - 4562
Fax +49 421 5096 - 4504
vertrieb-bremen@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Düsseldorf*
Tel. +49 211 3669 - 266
Fax +49 211 3669 - 257
vertrieb-duesseldorf@ksb.com

* ab August 2005
KSB Vertriebshaus Region West
Tel. +49 214 20694 - 0
Fax +49 214 20694 - 55
vertrieb-west@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Mainz
Tel. +49 6131 25051-0
Fax +49 6131 25051-58
vertrieb-mainz@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Halle
Tel. +49 345 4826 - 5310/5356
Fax +49 345 4826 - 5358
vertrieb-halle@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Hamburg
Tel. +49 40 69447 - 0
Fax +49 40 69447 - 256
vertrieb-hamburg@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Nürnberg
Tel. +49 911 58608 - 0
Fax +49 911 58608 - 56
vertrieb-nuernberg@ksb.com

KSB-Vertriebshaus Stuttgart
Tel. +49 711 78902 - 7900
Fax +49 711 78902 - 7956
vertrieb-stuttgart@ksb.com

Österreich
KSB Österreich Gesellschaft mbH,
Wien
Tel. +43 1 91030 - 0
Fax +43 1 91030 - 200

Schweiz
KSB Zürich AG, Zürich
Tel. +41 1 2729933
Fax +41 1 2726676

